

Insektenschutz

INFO



**Frische Luft am Tag,
Erholung bei Nacht!**



UNBESCHWERT DEN FRÜHLING UND SOMMER GENIESSEN

Insekten sind zwar klein, doch sie können zur großen Belastung und sogar zur Gefahr für Kinder und Allergiker werden. Zum Glück gibt es den starken und vielseitigen Insektenschutz von Schellenberg. Damit du die sonnigen Monate ganz frei und sorglos mit frischer, gesunder Luft bei geöffneten Fenstern und Türen genießen kannst.

Einfach selbst eingebaut, passend zu deinem Zuhause und deinen persönlichen Anforderungen: So sind du beispielsweise mit unseren Komplett-Sets schnell und sicher vor Insekten geschützt.

HINWEIS!

Viele unserer Lösungen kannst du ohne Schrauben und Bohren anbringen.
Der Insektenschutz lässt sich ebenso schnell und sauber entfernen.





INHALT

06 Wirkungsvoller Insektenschutz

FÜR FENSTER

08 Fenster



- 10 Aluminium-Rahmen
- 12 Teleskop-Rahmen
- 13 Magnet-Rahmen
- 16 Easy Click-Rahmen
- 18 Rollos
- 19 Plissees
- 20 Schiebefenster
- 21 Fliegengitter

24 Dachfenster



- 26 Plissees
- 28 Fliegengitter
- 29 Magnet-Rahmen

FÜR TÜREN

30 Türen



- 32 Schwenktüren
- 34 Montage Adapter
- 35 Schiebetüren
- 36 Vorhänge
- 40 Plissees
- 41 Rollos
- 42 Fliegengitter

RUND UMS HAUS

44 Für Lichtschächte



- 45 Aluminium-Abdeckungen
- 46 Teleskop-Abdeckungen
- 47 Gewebe

48 Fürs Schlafzimmer



- 49 Mosquito-Netze

50 Ersatzteile & Zubehör



- 51 Geweberollen
- 54 Rahmensysteme (Fenster/Tür)
- 56 Reparatur-Sets
- 58 Befestigungsbänder
- 59 Abdeckhaube für Lebensmittel

GUT ZU WISSEN

Damit Sie schneller Ihren passenden Insektenschutz finden, haben wir auch unsere Verpackungen mit diesem Farbleitsystem versehen.



SO IST DER INSEKTENSCHUTZ WIRKUNGSVOLLER FÜR DICH IM EINSATZ.

Die richtige Lösung für deine persönlichen Anforderungen und Wünsche im Innen- und Außenbereich findest du schnell und einfach mit dem Schellenberg-Insektenschutz:

- › vielseitig in Design und Funktion
- › unterschiedliche Möglichkeiten, z. B. auch KLARSICHT Fiberglas- oder Pollenschutz-Gewebe
- › PREMIUM-Produkte mit optimierter Profilgeometrie für besondere Rahmen-Stabilität
- › Verwendung hochwertiger Materialien für langen Schutz
- › luftdurchlässige, UV- und witterungsbeständige Gewebe
- › z. T. deutlich verlängerte Garantie und hohe Lebensdauer
- › leicht selbst montiert



MEHR INFOS?
www.schellenberg.de

Art. Nr.



Einfach Artikelnummer oder Produktname in das Suchfeld eingeben und du erhältst detaillierte Beschreibungen, Bilder, Montagevideos und –hinweise sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Insektenschutz passgenau. So ermittelst du die richtige Produktgröße:

Für insektenfreie Räume muss der Schutz passgenau sitzen. Deshalb kannst du unsere Lösungen individuell kürzen und auf Ihre Einbausituation abstimmen. Um genau die richtige Produktgröße zu finden, addiere zur lichten Höhe und Breite von Tür oder Fenster die jeweiligen Maßangaben der Produkte hinzu. Die entsprechenden Angaben findest du in den Montageanleitungen unserer Insektenschutzverpackungen. Hier sind die Außenmaße des zusammengebauten Artikels angegeben.

Durchsicht oder Sichtschutz – die Farbe entscheidet.

Tatsächlich nimmt das menschliche Auge ein anthrazitfarbenes Gewebe kaum wahr. Damit sorgt es für Durchblick. Das Gegenteil

bewirkt ein weißes Gewebe. So ist es Insekten- und Sichtschutz in einem. Auch die Stärke des Gewebefadens ist natürlich ausschlaggebend: Je dünner der Faden, desto durchsichtiger und luftdurchlässiger ist das Insektenschutzgewebe.

Doppelt nachhaltig geschützt.

Mit den Schellenberg-Produkten bleibt der ungetriebene, tierische Besuch einfach draußen. Dabei schützen unsere Lösungen natürlich auch die Insekten. Sie werden unbeschadet vom Eindringen abgehalten.

Verlass dich darauf: unser Service

- › Kunden-Service bei Fragen zum Produkt oder Einbau – erreichbar per E-Mail, Telefon oder WhatsApp
- › Ersatzteil-Service (viele Verschleißteile kannst du nachkaufen)





FENSTER

OFFEN FÜR FRISCHE LUFT

Mit Liebe zum cleveren Detail sind unsere Lösungen für Fenster die starke Verbindung aus wirkungsvollem Schutz und idealer Form.

- › Insektenschutzgewebe in Anthrazit sorgt für eine sehr gute Durchsicht.
- › Bürstendichtungen wehren Kriechtiere ab.
- › Eckverbinder verdecken bei Rahmensystemen die Schnittkanten.
- › Für Langlebigkeit bei Rahmensystemen sorgen z. B. Edelstahl-Einhängefedern und für Komfort große Kederlaschen.
- › Aluminium-Kassetten und Führungsschienen bei Rollläden und Plissees.



MEHR INFOS?
www.schellenberg.de

Art. Nr...



Fenster

PREMIUM

BESONDERS STABIL



Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70040	max. 100 x 120 cm	weiß
70041	max. 100 x 120 cm	anthrazit
70042	max. 140 x 150 cm	weiß
70043	max. 140 x 150 cm	anthrazit
70044*	max. 120 x 240 cm	weiß
70045*	max. 120 x 240 cm	anthrazit

* für bodentiefe Fenster

10
JAHRE5
JAHRE

GENERELLE EIGENSCHAFTEN


- › Aluminium-Rahmenprofil
- › passt hinter die meisten Rollläden, jederzeit abnehmbar
- › Eckverbinder verdecken Schnittkanten, integrierte Einhängefedern aus Edelstahl
- › umlaufende Bürstendichtung gegen Kriechtiere
- › individuell kürzbar
- › inklusive Cutter-Messer für exakten Gewebezuschnitt
- › einfache Montage ohne Bohren

EIGENSCHAFTEN PREMIUM

- › Einbautiefe nur 14 mm
- › fest verschraubte Kederlaschen für besonders sichere Handhabung
- › hochwertiges KLARSICHT-Fiberglasgewebe in Anthrazit für perfekte Durchsicht und optimierte Luftdurchlässigkeit
- › Profil 30 x 11 mm mit optimierter Profilgeometrie für besonders hohe Stabilität, höhere Gewebespannung und sehr geringe Profilbiegung
- › 10 Jahre Garantie

PLUS

DER KLASSIKER



Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70030	max. 100 x 120 cm	weiß
70031	max. 100 x 120 cm	anthrazit
70032	max. 130 x 150 cm	weiß
70033	max. 130 x 150 cm	anthrazit
70034	max. 130 x 150 cm	braun

5
JAHRE


EIGENSCHAFTEN PLUS

- › Einbautiefe nur 11 mm
- › Kederlaschen zum Einkedern
- › hochwertiges Fiberglasgewebe in Anthrazit für optimale Durchsicht
- › Profil 27 x 9 mm
- › 5 Jahre Garantie

TELESCOPE

INDIVIDUELL UND PASSGENAU

- › TELESCOPE Aluminium-Rahmenprofil: passt hinter die meisten Rollläden, Einbautiefe nur 14 mm (70082/3) bzw. 16 mm (70080/1)
- › hochwertige Optik: matt sandierte Oberfläche
- › umlaufende Bürstendichtung gegen Kriechtiere
- › hochwertiges Fiberglasgewebe in Anthrazit für optimale Durchsicht
- › inklusive Cutter-Messer für exakten Gewebezuschnitt
- › einfacher Zusammenbau ohne Sägen, schnelle Anpassung an individuelles Fenstermaß durch Teleskop-Funktion



Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70082	max. 100 x 120 cm min. 60 x 70 cm	weiß
70083	max. 100 x 120 cm min. 60 x 70 cm	anthrazit
70080	max. 140 x 150 cm min. 80 x 85 cm	weiß
70081	max. 140 x 150 cm min. 80 x 85 cm	anthrazit



MAGNETIC

EINFACH UND SCHNELL MONTIERT

- › Komplett-Set mit sehr flexiblen Kunststoff-Profilen
- › UV- und witterungsbeständiges Fiberglasgewebe in Anthrazit für gute Durchsicht
- › passt hinter fast alle Rollläden, Einbautiefe nur 10 mm
- › einfache Montage in nur 25 Min.
- › individuell kürzbar, ganz einfach mit einem Cutter-Messer/Haushaltsschere zuschneiden
- › einfache Befestigung mit Magnetstreifen zum Kleben, jederzeit abnehmbar
- › Art.-Nr. 70480 und 70481 extra breites Profil für große Fenster



Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
50746	max. 100 x 120 cm	weiß
50748	max. 100 x 120 cm	anthrazit
50747	max. 120 x 120 cm	weiß
70482	max. 120 x 120 cm	anthrazit
50749	max. 80 x 140 cm	weiß

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70480	max. 130 x 150 cm	weiß
70481	max. 130 x 150 cm	anthrazit



MAGNETIC REFLECTION


SONNEN- UND HITZESCHUTZ INKLUSIVE

- › Komplett-Set mit sehr flexiblen Kunststoff-Profilen
- › REFLECTION-Gewebe, bietet optimalen Sonnen- und Hitzeschutz, Sichtschutz von außen und gute Durchsicht von innen
- › einfache Montage in nur 25 Min.
- › passt hinter fast alle Rollläden, Einbautiefe nur 10 mm
- › individuell kürzbar, ganz einfach mit einem Cutter-Messer/Haushaltsschere zuschneiden
- › einfache Befestigung mit Magnetstreifen zum Kleben, jederzeit abnehmbar


MAGNETIC ANTI-POLLEN

UNBESCHWERT ATMEN

- › Komplett-Set mit sehr flexiblen Kunststoff-Profilen
- › UV- und witterungsbeständiges Pollenschutzgewebe in Anthrazit
- › passt hinter fast alle Rollläden, Einbautiefe nur 10 mm
- › einfache Montage in nur 25 Min.
- › einfache Befestigung mit Magnetstreifen zum Kleben, jederzeit abnehmbar
- › individuell kürzbar, ganz einfach mit einem Cutter-Messer/Haushaltsschere zuschneiden



Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
50742	max. 100 x 120 cm	weiß



Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
50743	max. 100 x 120 cm	weiß



EASY CLICK FIBERGLAS

- › mit Kunststoff-Profilen für eine unsichtbare Montage im Fensterrahmen
- › idealer Schutz vor Insekten dank optimalem und lückenlosem Halt
- › Art.-Nr. 70470 und 70471 UV- und witterungsbeständiges Fiberglasgewebe in anthrazit für gute Durchsicht

- › Art.-Nr. 70475 UV- und witterungsbeständiges Pollenschutzgewebe, in anthrazit
- › individuell kürzbar
- › extrem geringe Einbautiefe von nur 6 mm
- › schnelle Montage in 15 Minuten dank einfacher Befestigung mittels Klebestreifen

EASY CLICK ANTI POLLEN FLEECE

- › mit Kunststoff-Profilen für eine unsichtbare Montage im Fensterrahmen
- › idealer Schutz vor Insekten dank optimalem und lückenlosem Halt
- › UV- und witterungsbeständiges Pollenschutzfleece in weiß, als Abwehr gegen unerwünschten Pollenflug
- › schafft Erleichterung bei Heuschnupfen

- › und Pollenallergie
- › individuell kürzbar
- › extrem geringe Einbautiefe von nur 6 mm
- › schnelle Montage in 15 Minuten dank einfacher Befestigung mittels Klebestreifen
- › optionales Austauschfleece zum Wechsel während der Pollen-Saison, Art.-Nr. 70473



Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70470	max. 100 x 120 cm	weiß
70471	max. 130 x 150 cm	weiß



Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70475	max. 130 x 150 cm	weiß



Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70472	max. 130 x 150 cm	weiß


Austauschfleece, 3er-Set
für das EASY CLICK Insektenschutzfenster
- optionales Austauschfleece zum Wechsel während der Pollen-Saison, Art.-Nr. 70473

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70473	130 x 150 cm	weiß

INSEKTENSCHUTZ-ROLLO

DAS ROBUSTE

- › Komplett-Set, in Höhe und Breite individuell kürzbar, einfache Montage, inkl. Schrauben
- › Fiberglas-Insektenschutzgewebe in Anthrazit sorgt für eine sehr gute Durchsicht
- › Aluminium-Kassette und Führungsschienen mit effektiver Bürstendichtung gegen Kriechtiere




Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70890	max. 100 x 160 cm	weiß
70891	max. 100 x 160 cm	anthrazit
70892	max. 130 x 160 cm	weiß
70893	max. 130 x 160 cm	anthrazit
70894	max. 160 x 160 cm	weiß
70895	max. 160 x 160 cm	anthrazit



INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE

EINFACH ÄSTHETISCH

- › Insektenschutz-Fenster, Komplett-Set
- › individuell kürzbar, einfache Montage
- › Aluminium-Profile und Führungsschienen mit effektiver Bürstendichtung
- › Einbautiefe nur 24 mm
- › hochwertiges Insektenschutz Polyester-Gewebe in Anthrazit
- › sehr gute Licht- und Luftdurchlässigkeit
- › Insektenschutz-Gewebe beliebig in Höhe positionierbar



Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70992	max. 140 x 150 cm	weiß

HINWEIS!
Montage von außen auf dem Fensterrahmen




SLIDE AUSZIEHBAHR



- > sorgt gemeinsam mit einem Rollladen für eine optimale Kombination aus Beschattung und Insektenschutz
- > stabile Aluminiumprofile und hochwertiges Fiberglas-Gewebe

- > Montage ohne Bohren, einfach in die vorhandenen Führungsschienen des Rollladens einklemmen
- > in der Breite ausziehbar von 75 - 142 cm
- > Montage in nur einer Minute



Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
50810	max. 142 x 50 cm	weiß
50811	max. 142 x 50 cm	anthrazit



FLIEGENGITTER EINFACH GUT



- > einfache Montage von innen, kein Bohren
- > inkl. Cutter-Messer mit Befestigungshilfe und Reinigungstuch



INKL. BEFESTIGUNGSBAND

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
50710	max. 100 x 100 cm	weiß
50711	max. 100 x 100 cm	anthrazit
50712	max. 100 x 130 cm	weiß
50713	max. 100 x 130 cm	anthrazit
50714	max. 130 x 150 cm	weiß
50715	max. 130 x 150 cm	anthrazit
20403	max. 150 x 180 cm	weiß
20409	max. 150 x 180 cm	anthrazit
50280*	max. 130 x 230 cm	weiß
50281*	max. 130 x 230 cm	anthrazit

* für bodentiefe Fenster



ELASTIC DEHNBAR

- › einfache Montage von innen, kein Bohren
- › inkl. Befestigungsmaterial, Cutter-Messer und Reinigungstuch
- › ideal für Fenster mit vorstehendem Wasserschenkel oder Fensterfalz
- › hochwertiges Polyamid/Dorlastan

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
51003	max. 130 x 150 cm	weiß
51009	max. 130 x 150 cm	anthrazit

INKL. BEFESTIGUNGSBAND



MAXI GROSSFLÄCHIG

- › für den individuellen Zuschnitt, ohne Befestigungsband

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
50324*	max. 150 x 300 cm	weiß
50325*	max. 150 x 300 cm	anthrazit

*OHNE BEFESTIGUNGSBAND



REFLECTION SONNEN-, HITZE- UND SICHTSCHUTZ

- › einfache Montage von innen, kein Bohren
- › inkl. Cutter-Messer mit Befestigungshilfe und Reinigungstuch
- › Sichtschutz von Außen
- › Sonnen- und Hitzeschutz

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
50720	max. 130 x 150 cm	anthrazit

INKL. BEFESTIGUNGSBAND



FLIEGENGITTER EASY OPEN

- › Insektenschutzgewebe zum Aufrollen
- › einfache Montage von innen, kein Bohren
- › schnelles Öffnen und Schließen
- › optimal zum Gießen von Blumenkästen

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70474	max. 130 x 150 cm	anthrazit



INKL. BEFESTIGUNGSBAND





DACH- FENSTER

LUFTIG UND GESCHÜTZT

In verschiedenen Varianten – und sogar zusätzlich zur Insektenabwehr auch mit der Möglichkeit zum Sonnen-, Hitze- und Sichtschutz – sind unsere Dachfensterlösungen flexibel für dich im Einsatz.


Dachfenster

 **MEHR INFOS?** www.schellenberg.de 

INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE

EINFACH ÄSTHETISCH

- › Komplett-Set für Dachfenster, individuell kürzbar, einfache Montage
- › hochwertiges Insektenschutz-Gewebe in Anthrazit für gute Licht- und Luftdurchlässigkeit
- › Aluminium-Profile und -Führungsschienen mit effektiver Bürstendichtung
- › Insektenschutzgewebe/*Verdunkelungsgewebe in der Höhe beliebig positionierbar
- › Einbautiefe nur 24 mm



Dachfenster

* HOCHWERTIGES VERDUNKLUNGSGEWEBE IN WEISS

Insektenschutz-Plissee für Dachfenster

Art.-Nr.	Maße (B x H x T)	Farbe
70991	max. 114 x 160 x 2,4 cm	weiß

Insektenschutz-Plissee und Verdunkelung für Dachfenster

Art.-Nr.	Maße (B x H x T)	Farbe
70990*	max. 114 x 160 x 2,4 cm	weiß

FLIEGENGITTER

RUCKZUCK DURCHGREIFEN

- › mit Reißverschluss zum Durchgreifen
- › einfache Montage von innen, kein Bohren
- › inkl. Befestigungsband, Cutter-Messer und Reinigungstuch



Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
50328	max. 150 x 180 cm	weiß
50329	max. 150 x 180 cm	anthrazit



MAGNETIC

EINFACH UND SCHNELL MONTIERT

- › Komplett-Set mit sehr flexiblen Kunststoff-Profilen
- › UV- und witterungsbeständiges Fiberglasgewebe in Anthrazit für gute Durchsicht
- › individuell kürzbar, ganz einfach mit einem Cutter-Messer oder einer Haushaltsschere zuschneiden
- › einfache Befestigung mit Magnetstreifen zum Kleben, jederzeit abnehmbar
- › einfache Montage in nur 25 Min.



Art.-Nr.	Maße (B x H x T)	Farbe
50749	max. 80 x 140 cm	weiß



INKL. MAGNETBAND



TÜREN

ZUM LUFTIG-FREI FÜHLEN

Damit du die Frühlings- und Sommerfrische ungestört genießen kannst, bietet dir unser vielseitiger Insektenschutz die passende Lösung für deine Tür.

- › Flache, ergonomische Griffe und selbstschließende Scharniere mit innenliegender Feder bei Rahmensystemen.
- › Insektenschutzgewebe in Anthrazit sorgt für eine sehr gute Durchsicht.
- › Bürstendichtungen wehren Kriechtiere ab.
- › Eckverbinder verdecken bei Rahmensystemen die Schnittkanten.
- › Für Sicherheit bei Rahmensystemen sorgen Magnete für den Türverschluss.
- › Aluminium-Kassetten und Führungsschienen bei Rollos und Plissees.



PREMIUM BESONDERS STABIL



Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70095	max. 120 x 240 cm	weiß
70096	max. 120 x 240 cm	anthrazit
70093	max. 100 x 215 cm	weiß
70094	max. 100 x 215 cm	anthrazit



GENERELLE EIGENSCHAFTEN

- › Aluminium-Rahmenprofil
- › passt hinter die meisten Rollläden
- › umlaufende Bürstendichtung gegen Kriechtiere
- › individuell kürzbar
- › inklusive Cutter-Messer für exakten Gewebezuschnitt
- › inklusive stabilem Stoßblech

EIGENSCHAFTEN PREMIUM


- › Einbautiefe nur 18 mm
- › Eckverbinder verdecken Schnittkanten, mit integrierten starken Magneten für sicheren Türverschluss
- › hochwertiges KLARSICHT-Fiberglasgewebe in Anthrazit für perfekte Durchsicht und optimierte Luftdurchlässigkeit
- › Profilgröße 30 x 11 mm mit optimierter Profilgeometrie für besonders hohe Stabilität, höhere Gewebespannung und sehr geringe Profilbiegung
- › 3 Aluminium-Scharniere, mit integrierten automatischen Türschließern
- › ergonomische Griffe
- › 10 Jahre Garantie

EIGENSCHAFTEN PLUS

- › Einbautiefe nur 17 mm
- › Eckverbinder verdecken Schnittkanten
- › hochwertiges Fiberglasgewebe in Anthrazit für optimale Durchsicht
- › Profilgröße 27 x 9 mm
- › 3 Scharniere mit integrierten automatischen Türschließern
- › 5 Jahre Garantie



PLUS DER KLASSIKER



Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70052	max. 100 x 210 cm	weiß
70053	max. 100 x 210 cm	anthrazit

MONTAGEADAPTER OHNE BOHREN


- › Bohr- und Schraublose Montage der Insektenschutztür möglich
- › Ideal für Mieter geeignet
- › Rückbau ohne Nutzungsspuren möglich
- › Adapterplatten können einfach angeklebt werden
- › Inklusive zusätzlicher längerer Bürstendichtung für die zuverlässige Abwehr von Insekten nach Montage der Adapterplatten
- › Schaumträger zum Ausgleichen von Unebenheiten
- › Hohe Klebekraft und hohe innere Festigkeit

INSEKTENSCHUTZ-SCHIEBETÜR LEICHTGÄNGIG UND LANGLEBIG

- › PREMIUM Aluminium-Rahmenprofil
- › barrierefreier Zugang möglich
- › umlaufende Bürstendichtung gegen Kriechtiere
- › individuell kürzbar
- › Eckverbinder verdecken Schnittkanten, mit integriertem starken Magnet für sicheren Türverschluss
- › hochwertiges KLARSICHT-Fiberglasgewebe in Anthrazit für perfekte Durchsicht und optimierte Luftdurchlässigkeit
- › inklusive Cutter-Messer für exakten Gewebezuschnitt
- › besonders leichtgängige Gleiter in oberer Führungsschiene
- › Einbautiefe nur 18 mm
- › Profil 30 x 11 mm mit optimierter Profilgeometrie für besonders hohe Stabilität, höhere Gewebespannung und sehr geringe Profilbiegung
- › ergonomische Griffe

Türen

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70113	20 x 200 mm	weiß
70114	20 x 200 mm	grau



Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70072	max. 120 x 240 cm	weiß
70073	max. 120 x 240 cm	anthrazit



PREMIUM HOCHWERTIG

- › für Balkon- und Terrassentüren
- › einfache Montage, kein Bohren am Türrahmen
- › komfortables Seilzugsystem für einhändiges Auf- und Zuziehen
- › Verschieben der Lamellen ermöglicht freien Durchgang links- oder rechtsseitig
- › 4* bzw. 5** hochwertige Fiberglas-Lamellen mit Randverstärkung in Anthrazit, inkl. stabilen Gewichten
- › passt hinter die meisten Rollläden, jederzeit abnehmbar
- › Vorhang individuell in Breite und Höhe kürzbar

TELESKOPVORHANG FLEXIBEL

- › für Balkon- und Terrassentüren
- › einfache Montage, kein Bohren am Türrahmen
- › Komplet-Set, zu 90 % vormontiert
- › komfortable Klettbefestigung, jederzeit abnehmbar
- › alternativ mit Clipsen zu befestigen
- › mit 3*/4** überlappenden, hochwertigen Fiberglas-Lamellen
- › Art.-Nr.: 50655 mit Polyester-Lamellen mit Randverstärkung in Anthrazit, inkl. stabilen Gewichten
- › Schienen einfach auf 70-95 cm* / 105-130 cm** ausziehbar, kein Zuschnitt notwendig
- › Lamellen in der Höhe individuell kürzbar



Art.-Nr.	Maße (B x H x T)	Farbe
50662*	95 x 220 x 1,7 cm	anthrazit
50663**	115 x 250 x 1,7 cm	anthrazit

VOR-MONTIERT
90%

Art.-Nr.	Maße (B x H x T)	Farbe
50653*	95 x 220 x 1,6 cm	anthrazit
50654**	130 x 250 x 1,6 cm	anthrazit
50655*	95 x 220 x 1,6 cm	anthrazit



Türen

MAGNETVORHANG


SCHLIESST LÜCKENLOS

- › für Balkon- und Terrassentüren
- › Befestigung mit Klett-/Flauschband, ohne Bohren
- › Magnetblock und durchgehendes Magnetband schließen den Vorhang automatisch
- › passt hinter die meisten Rollläden, jederzeit abnehmbar, individuell kürzbar
- › zur Montage von innen oder außen
- › 2 Polyester-Lamellen, UV-stabilisiert, waschbar bis 30°C
- › inkl. Cutter-Messer mit Befestigungshilfe

INSEKTENSCHUTZ-VORHANG


EINFACH DURCHGEHEN

- › für Balkon- und Terrassentüren
- › passt hinter die meisten Rollläden
- › einfache Montage, kein Bohren am Türrahmen
- › mit 4 überlappenden Polyester-Lamellen
- › inklusive Klemmleiste und Gewichten
- › Insektenschutz-Vorhang in der Breite und Höhe individuell kürzbar



Art.-Nr.	Maße (B x H x T)	Farbe
50642	90 x 210 x 1,1 cm	anthrazit
50643	120 x 240 x 1,1 cm	anthrazit

Art.-Nr.	Maße (B x H x T)	Farbe
50629	100 x 220 x 0,8 cm	anthrazit



INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE

EINFACH ÄSTHETISCH

- › Komplett-Set ideal bei engen Platzverhältnissen im Türöffnungsbereich
- › individuell kürzbar, einfache Montage
- › Insektenschutz-Gewebe beliebig positionierbar, Einbautiefe nur 24 mm
- › Aluminium-Profile und Führungsschienen mit effektiver Bürstendichtung
- › hochwertiges Insektenschutz Polyester-Gewebe in Anthrazit
- › sehr gute Licht- und Luftdurchlässigkeit

INSEKTENSCHUTZ-ROLLO

DAS ROBUSTE

- › Komplett-Set, in Höhe und Breite individuell kürzbar, einfache Montage, inkl. Schrauben
- › Fiberglas-Insektenschutzgewebe in Anthrazit für gute Licht- und Luftdurchlässigkeit
- › Aluminium-Kassette und Führungsschienen mit effektiver Bürstendichtung gegen Kriechtiere



Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70993	100 x 215 cm	weiß
70994	100 x 215 cm	anthrazit



Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70896	160 x 225 cm	weiß
70897	160 x 225 cm	anthrazit



FLIEGENGITTER

FLIEGENGITTER-VORHANG


EINFACH GUT

- › inkl. Befestigungsband und Gewichten
- › einfache Montage von innen, kein Bohren
- › 2 überlappende Polyester-Lamellen

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
20503	140 x 240 cm	weiß
20509	140 x 240 cm	anthrazit



Türen





RAHMENSYSTEM SAUBER UND LANGLEBIG

- › Abdeckrahmen für Licht- und Keller-schächte, mit eloxierten Aluminiumprofilen, inklusive Befestigungsmaterial
- › hochwertiges Aluminium-Streckgitter
- › umlaufende Bürstendichtung gegen Kriechtiere
- › gegen Ungeziefer, Laub und Schmutz durch Rasenmähen
- › trittfest und witterungsbeständig, licht- und luftdurchlässig
- › schnelle Montage, individuell kürzbar, jederzeit abnehmbar

Art.-Nr.	Maße (T x B)	Farbe
50364	55 x 110 cm	grau



Lichtschächte

LICHTSCHÄCHTE EINFACH SAUBER GEMACHT

Wenn du keine Lust mehr darauf hast, mit Schmutz, Laub und Ungeziefer verdreckte Lichtschächte zu reinigen – dann sind unsere Abdeckungen „Sauberer Lichtschacht“ deine Lösung und als Teleskop-Variante sogar ohne zusätzlichen Zuschnitt/Sägen individuell anpassbar.



i MEHR INFOS? www.schellenberg.de 


TELESCOPE

SAUBER UND FLEXIBEL

- › Abdeckrahmen für Licht- und Kellerschächte, mit Aluminiumprofilen, inklusive Befestigungsmaterial
- › hochwertiges Aluminium-Gewebe
- › umlaufende Bürstendichtung gegen Kriechtiere
- › gegen Ungeziefer, Laub und Schmutz durch Rasenmähen
- › trittfest und witterungsbeständig, licht- und luftdurchlässig
- › besonders einfache Montage, individuell kürzbar, jederzeit abnehmbar
- › ohne Sägen montierbar



Art.-Nr.	Maße (T x B)	Farbe
50365	60 x 120 cm	grau



GEWEBE

EINFACH GUT

ALUMINIUMGEWEBE

- › langlebiges Aluminiumgewebe für Licht- und Kellerschächte, Komplett-Set mit Befestigungsmaterial
- › individuell kürzbar, jederzeit abnehmbar

Art.-Nr.	Maße (T x B)	Farbe
50355	50 x 125 cm	natur

EDELSTAHLGEWEBE

- › korrosionsbeständiges Edelstahlgewebe für Licht- und Kellerschächte, Komplett-Set mit Befestigungsmaterial
- › individuell kürzbar, jederzeit abnehmbar

Art.-Nr.	Maße (T x B)	Farbe
50356	50 x 125 cm	natur

FIBERGLASGEWEBE

- › hochwertiges Fiberglasgewebe für Licht- und Kellerschächte, Komplett-Set mit Befestigungsmaterial
- › individuell kürzbar, jederzeit abnehmbar

Art.-Nr.	Maße (T x B)	Farbe
50350	50 x 125 cm	anthrazit

Lichtschächte



STANDARD FÜR EINZELBETTEN

- › für Einzelbetten, Komplett-Set
- › einfache Montage über dem Bett
- › sicherer Schutz vor Insekten, auch im Schlaf
- › 100 % Polyester, waschbar bis 30° C
- › UV-beständig
- › Gewebe weiß
- › mit Metallring und Schraubhaken



Art.-Nr.	Maße (U x H)	Farbe
50310	8,5 x 2 m	weiß

FÜRS SCHLAFZIMMER

ENDLICH ERHOLEN

Statt sich beim nächsten nächtlichen Insektenplagegeist am liebsten unter der Bettdecke zu verstecken, holst du dir besser einen wirkungsvollen Schutz nach Hause. Unsere Mosquito-Netze sorgen für erholsame Ruhe.

i MEHR INFOS?
www.schellenberg.de 

PLUS FÜR DOPPELBETTEN

- › für Einzel- und Doppelbetten, Komplett-Set
- › einfache Montage über dem Bett
- › sicherer Schutz vor Insekten, auch im Schlaf
- › 100 % Polyester, waschbar bis 30° C
- › UV-beständig
- › Gewebe weiß, mit grauem Saum
- › mit Metallring, Schraubhaken und Haken zur Klebefestigung

Art.-Nr.	Maße (U x H)	Farbe
50311	12 x 2,5 m	weiß/grau





ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

EINSATZBEREIT

Unsere Produkte schützen dich langlebig und zuverlässig vor Insekten. Falls dann doch mal etwas repariert werden muss, steht dir neues, passendes Zubehör für den schnellen Austausch zur Verfügung.

i MEHR INFOS? www.schellenberg.de 

GEWEBEROLLEN MINIROLLEN

Insektenschutz-Austauschgewebe sind vielen Bau- und Fachmärkten auch als Meterware oder Minirolle erhältlich

Fiberglasgewebe

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
57203	100 x 120 cm	weiß
57209	100 x 120 cm	anthrazit
57109	100 x 250 cm	anthrazit
57709	140 x 150 cm	anthrazit
57503	140 x 250 cm	weiß
57509	140 x 250 cm	anthrazit

- > UV-beständig
- > hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit, franst nicht aus
- > optimale Licht- und Luftdurchlässigkeit
- > geeignet für Insektenschutz-Rahmensysteme



Fiberglas KLARSICHT

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
57508	140 x 250 cm	anthrazit

- > nahezu unsichtbares Gewebe, UV-beständig
- > bis zu 40% höhere Lichtdurchlässigkeit und bis zu 30% spürbar höhere Luftdurchlässigkeit als normales Fiberglasgewebe
- > hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- > geeignet für Insektenschutz-Rahmensysteme



Zubehör

GEWEBEROLLEN

MINIROLLEN

Fiberglas MAX PROTECT

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
57809	120 x 150 cm	anthrazit

- › 7-fach stärker als herkömmliches Fiberglasgewebe
- › widerstandsfähig gegen Krallen von Katzen und Hunden
- › UV- und witterungsbeständig



ANTI POLLEN-Gewebe

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
50721	140 x 150 cm	anthrazit

- › hochwertiges Pollen- und Insektenschutzgewebe, besonders für Allergiker geeignet
- › vielseitig einsetzbar, individuell kürzbar
- › sehr gute Durchsicht
- › UV- und farbbeständig, reißfest

Aluminium-Gewebe

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
58200	100 x 120 cm	natur
58100	100 x 250 cm	natur

- › Aluminiumgewebe
- › UV- und witterungsbeständig
- › hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit, franst nicht aus



GEWEBEROLLEN

GROSSROLLEN

Fiberglasgewebe

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
55002	0,6 x 30 m	grau
55003	0,6 x 30 m	weiß
55009	0,6 x 30 m	anthrazit
55202	1,0 x 30 m	grau
55203	1,0 x 30 m	weiß
55209	1,0 x 30 m	anthrazit
55302	1,2 x 30 m	grau
55303	1,2 x 30 m	weiß
55309	1,2 x 30 m	anthrazit

- › UV-beständig
- › hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit, franst nicht aus
- › optimale Licht- und Luftdurchlässigkeit
- › geeignet für Insektenschutz-Rahmensysteme



Insektenschutz-Austauschgewebe sind vielen Bau- und Fachmärkten auch als Meterware oder Minirolle erhältlich

Fiberglas KLARSICHT

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
55308	1,2 x 30 m	anthrazit

- › nahezu unsichtbares Gewebe, UV-beständig
- › bis zu 40% höhere Lichtdurchlässigkeit und bis zu 30% spürbar höhere Luftdurchlässigkeit als normales Fiberglasgewebe
- › hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- › geeignet für Insektenschutz-Rahmensysteme

Aluminium

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
55800	0,6 x 30 m	natur
56000	1,0 x 30 m	natur
56100	1,2 x 30 m	natur

- › Aluminiumgewebe
- › UV- und witterungsbeständig
- › hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit, franst nicht aus

FÜR RAHMENSYSTEME

FENSTER UND TÜREN

Eckverbinder-Set PREMIUM

Art.-Nr.	Farbe
70102	weiß
70103	anthrazit

- › für Insektenschutz-Fenster und -Türen PREMIUM
- › für Profilmmaß 30 x 11 mm
- › Eckverbinder verdecken Schnittkanten, integrierte Einhängefedern aus Edelstahl
- › Inhalt: 4x Eckverbinder
 - 2x Keder-Griff-Laschen
 - 4x Einhängefedern
 - 8x Schrauben



Eckverbinder-Set PLUS

Art.-Nr.	Farbe
70104	weiß
70105	anthrazit


- › für Insektenschutz-Fenster und -Türen PLUS
- › für Profilmmaß 27 x 9 mm
- › Eckverbinder verdecken Schnittkanten, integrierte Einhängefedern aus Edelstahl
- › Inhalt: 4x Eckverbinder
 - 2x Keder-Griff-Laschen
 - 4x Einhängefedern



Scharnier PREMIUM / PLUS

Art.-Nr.	Farbe
70100	weiß
70101	anthrazit
70108	weiß
70109	anthrazit

- › für Insektenschutz-Fenster und -Türen PREMIUM/PLUS
- › Scharnier mit automatischem Türschließer
- › Inhalt 70100/70101: 1x Scharnier, 6x Schrauben
- › Inhalt 70108/70109: 3x Aluscharnier, 12x Schrauben



Einhänge-Federn

Art.-Nr.	Tiefenmaß	Farbe
70106	10 - 45 mm	natur

- › für Insektenschutz-Fenster PREMIUM/PLUS
- › aus Edelstahl
- › mit variablem Tiefenmaß
- › Inhalt: 4x Einhängefedern



REPARATUR-SETS

FENSTER UND TÜREN

Magnet Reparatur-Set

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
50777	98 x 175 mm	schwarz

- › zur Reparatur von defektem Polyester-, Fiberglas- und Aluminiumgewebe in Insektenschutz-Rahmensystemen
- › sehr leichte Montage
- › kein Austausch des gesamten Gewebes notwendig



Keder Reparatur-Set

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
70107	5,6 m	schwarz

- › zur Befestigung und Instandsetzung von defektem Insektenschutzgewebe in Aluminium-Rahmensystemen
- › inkl. Kederwerkzeug



Fiberglas-Pflaster

Art.-Nr.	Maße (B x H)	Farbe
57000	5 x 100 cm	anthrazit

- › zur Reparatur von defektem Fiberglasgewebe in Insektenschutz-Rahmensystemen
- › sehr einfache Montage
- › kein Austausch des gesamten Gewebes notwendig



BEFESTIGUNGSBÄNDER

Selbstklebend

- › zur Befestigung von Polyestergewebe
- › selbstklebendes, extra breites Befestigungsband
- › zur Montage von innen
- › inklusive Cuttermesser, Andrückhilfe und Reinigungstuch

Art.-Nr.	Maße (B x C)	Farbe
10403	11 mm x 5,6 m	transparent



Selbstklebend

Art.-Nr.	Maße (B x C)	Farbe
10400	9,5 mm x 5,6 m	transparent

- › zur Befestigung von Polyestergewebe
- › selbstklebend
- › zur Montage von innen

Selbstklebend

Art.-Nr.	Maße (B x C)	Farbe
50028	9,5 mm x 5,6 m	weiß

- › zur Befestigung von Polyester-, Fiberglas- und Aluminiumgewebe
- › selbstklebend
- › zur Montage von innen

ABDECKHAUBE FÜR LEBENSMITTEL

- › hält Insekten von deinen Lebensmitteln fern
- › jederzeit zusammenfaltbar, somit platzsparende Aufbewahrung möglich
- › einfach aufrollen, Produkt ist sofort einsatzbereit

Art.-Nr.	Farbe
50780	weiß



VOR-MONTIERT
100%



Zubehör

SERVICE



Kunden-Service

Du hast Fragen zu unseren Produkten oder benötigst Tipps für den Einbau? Wir beraten dich gerne.

Erreichbarkeit

Mo. bis Fr.	7.30 bis 21.00 Uhr
Sa.	8.00 bis 14.00 Uhr
Tel.	+49 (0)271 89056-444
Fax	+49 (0)271 89056-398
WhatsApp	+49 (0)271 89056-444



Alfred Schellenberg GmbH
An den Weiden 31
D-57078 Siegen
www.schellenberg.de

HÄNDLERSTEMPEL