

SCHELLENBERG®



Rolladen nach Maß

INFO



**Passt wie angegossen!
Millimetergenau auf Maß
gefertigt.**

www.schellenberg.de

Multitalent Rollläden

Es gibt viele Gründe, die für einen Rollläden sprechen: Im geschlossenen Zustand erhöht er die Sicherheit und optimiert die Dämmwirkung gegen Kälte, Hitze und Lärm. Als stufenlos einstellbarer Sicht- und Sonnenschutz sorgen Rollläden tagsüber für ein besseres Raumklima und nachts für erholsamen Schlaf.

Maßanfertigung zur Selbstmontage

Du möchtest einen defekten Rollläden austauschen, Rollläden nachrüsten oder bei deinem Neubau in Eigenregie einbauen? Wir bieten dir maßgefertigte Rollläden zum Selbsteinbau. Dabei haben wir die Anforderungen von Heimwerkern immer im Blick: So kannst du unsere Rollläden schnell und einfach montieren. Mit unseren Vorbaurollläden, die an der Außenseite des Gebäudes angebracht werden, fällt eine Nachrüstung besonders leicht.

Jeder Rollläden ein Einzelstück

Für nahezu jede Einbausituation bieten wir dir die passende Rolllädenlösung. Rolllädenpanzer, Vorbau- und Aufsatzrollläden fertigen wir individuell nach deinen Vorgaben. Dabei stehen dir Aluminium- oder Kunststoffprofile sowie Führungsschienen in verschiedenen Farben zur Auswahl. Weil jeder Rollläden als Unikat gefertigt wird, können wir flexibel und schnell auf die Abmessungen deines Fensters eingehen. Auch neue Farbtrends nehmen wir zeitnah in unser Portfolio auf. Doch nicht nur deine individuellen Anforderungen an Maß, Material, Farbe und Rollladentyp setzen wir für dich um – auch die Bedienungsmöglichkeiten werden an deine Wünsche angepasst. Vom klassischen Rollladengurt bis hin zum Smart Home fähigen Funk-Rollladenmotor halten wir unterschiedliche Varianten für dich bereit, damit du genau die Rollläden erhältst, die am besten zu deinem Zuhause passen.

TIPP:
Die Bestellformulare für Rolllädenpanzer (Seite 13), Vorbaurollläden (Seite 25) und Aufsatzrollläden (Seite 35) findest du auch unter www.schellenberg.de!



Wärmeschutz



Frostschutz



Sonnenschutz



Regenschutz



Lärmschutz



Sichtschutz



Einbruchhemmung



Insektenschutz

Rollläden nach Maß

Als Schellenberg-Kunde profitierst du von mehr als 30 Jahren Erfahrung, die wir als Spezialist für Heimwerker-Lösungen rund um Fenster, Türen und Tore gesammelt haben. Als Standort für unsere Rolllädenproduktion haben wir bewusst die Nähe zu unserem Firmensitz im nordrhein-westfälischen Siegen gewählt. Damit möchten wir ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Deutschland setzen – nicht zuletzt deswegen, weil wir dir durch die Einhaltung heimischer Produktionsstandards zuverlässige und passgenaue Qualitätsware liefern können. Zudem sorgt unsere zentrale Lage in Deutschland für kurze Transportwege – die Lieferzeit unserer maßgefertigten Rollläden beträgt drei Wochen. Uns ist es wichtig, Innovationen und Trends der Branche zu berücksichtigen und neue Entwicklungen in der Antriebstechnik, moderne Farben und spezielle Größen auch kurzfristig umsetzen zu können. Dank unserer eigenen Fertigung können wir schnell und flexibel sowohl auf neue Entwicklungen als auch auf deine Wünsche reagieren und unser Sortiment fortlaufend erweitern.

Hinweis!
Wir berücksichtigen bei der Fertigung die technischen Richtlinien des Bundesverbandes Rollläden + Sonnenschutz e.V.



MADE IN GERMANY

Der Service macht den Unterschied!

Vor, während und nach dem Kauf sind wir für dich da! Die Qualität unserer Rollläden und der dazugehörigen Antriebstechnik ergänzen wir durch unsere umfangreichen Service-Leistungen.

Bei Fragen zu den Produkten oder dem Einbau ist unser hauseigener Kunden-Service telefonisch, per E-Mail oder über die Chat-Funktion auf unserer Webseite für dich erreichbar.

Mit unserem Reparatur- und Ersatzteil-Service stellen wir sicher, dass du auch auf lange Sicht mit unseren Produkten zufrieden bist. Und falls du Einbau und Montage der Rollläden von einem unserer Profis zum fairen **Festpreis** durchführen lassen möchtest, vereinbare einfach einen Termin mit dem **Schellenberg Montage-Service**.

Terminvereinbarungen unter:

Tel. +49 (0) 271 89056-413
montage-service@schellenberg.de

Unsere smarten Lösungen für Rollläden

Als Experten für Antriebstechnik sind wir dir gerne bei der Wahl der passenden Rollladensteuerung behilflich. Standardmäßig werden unsere Rollläden mit manuellem Gurtwickler ausgeliefert. Solltest du einen motorisierten Rollladen wünschen, installieren wir während der Fertigung gerne das passende Modell.

Für eine zukunftsfähige Steuerung mit maximalem Komfort empfehlen wir dir die Ausstattung der Rollläden mit unseren Funk-Rollladenmotoren PREMIUM. Mit ihnen lassen sich die Rollläden nicht nur bequem per Handsender bedienen, sondern auch in kompatible **Smart Home-Systeme** einbinden. Das bedeutet für dich: Wenn du dich im ersten Schritt für einen Funk-Rollladenmotor PREMIUM entscheidest, kannst du deine Rollläden auch zu einem späteren Zeitpunkt in das **Smart Home System** integrieren.

Über das **Smart Home System** lassen sich die Rollläden einzeln oder in Gruppen bedienen – zu den von dir festgelegten Uhrzeiten und Wochentagen, ortsabhängig nach Sonnenverlauf oder sensorgesteuert, indem die Motoren auf andere smarte Komponenten des Systems reagieren. So fahren alle Rollläden zum Beispiel herunter, wenn unser Funk-Sicherheits-Alarmgriff an der Terrassentür einen



Einbruchversuch registriert.

Mit einer smarten Rollladenautomatisierung steigert du nicht nur den Wohnkomfort und den Wert deiner Immobilie, sondern auch die Sicherheit. Denn auch wenn du nicht zu Hause bist, wirkt dein Zuhause dank der Smart Home-Aktionen so, als wärst du anwesend. Das schreckt Einbrecher ab.



Inhalt

Rollladenpanzer 6

- Rollladenpanzer nach Maß, für die Renovierung
- Führungsschienen und Achtkantwellen für das Rollladensystem **MINI** oder **MAXI**
- auf Wunsch mit leistungsstarker Rollladenkasten-Dämmung



Vorbaurollläden 15

- Vorbaurollläden nach Maß, komplett für Neu- und Altbauten
- umfangreiche Antriebs- und Steuerungsmöglichkeiten, manuell, elektrisch oder per Funk
- auf Wunsch mit integriertem Insektenschutz-Rollo



Aufsatzrollläden 27

- Aufsatzrollläden nach Maß, für Neu- und Altbauten
- umfangreiche Antriebs- und Steuerungsmöglichkeiten, manuell, elektrisch oder per Funk



Rollladenpanzer, Maßanfertigung

Nutze bei Renovierungen die Möglichkeit zum Austausch von verschlissenen oder defekten Rollläden. Bei Neubauten kannst du Kosten einsparen, indem du neue Rollläden einfach selbst einbaust. Wir liefern dir die Rollladenpanzer zur Selbstmontage, die entsprechend deinen Angaben maßgenau gefertigt werden. Eine spezielle Transportverpackung gewährleistet die schadensfreie Anlieferung.

Zum Lieferumfang gehören:

- Rollladenaufhängungen
- Rollladenprofile
- Profil-Endleiste
- 2x Anschlagstopfen

Die Profil-Endleiste aus Aluminium mit Gummikeder rundet die hochwertige Ausstattung ab. Der Gummikeder liegt sauber auf der Fensterbank auf und vermeidet Beschädigungen der Oberfläche. Leichte Unebenheiten der Fensterbank sind somit ausgeglichen und ungewollter Lichteinfall wird verhindert. Der Gummikeder friert nicht so leicht fest und trägt zur Geräuschreduzierung bei.

Wir liefern Rollladenpanzer für das Rollladensystem **MINI** (für enge Platzverhältnisse im Rollladenkasten) und für das Rollladensystem **MAXI** (für große Rollladenflächen). Weiteres Zubehör, wie zum Beispiel Gurtwickler, Rollladengurte, Gurtführungen, findest du in deinem Bau- oder Fachmarkt. Frag' dort einfach deinen Fachberater.

Aluminium oder Kunststoff?

Die Aluminium-Rollladenprofile in Premiumqualität eignen sich auch für große Fensterflächen und erhöhen die Sicherheit gegen Einbruch. Die doppelwandige Ausführung ist innen mit FCKW-freiem Isolierschaum ausgeschäumt und bietet somit eine optimale Dämmwirkung. Durch dieses Verbundsystem sind die Profilstäbe extrem stabil und trotzdem leicht. Sie sind ebenso leicht wie Kunststoff-Rollladenprofile und äußerst beständig gegen UV-Licht, Hitze, Kälte und Schlagregen. Eine Dicklackbeschichtung erhält die hochwertige Optik für viele Jahre.

Unsere preisgünstigen Kunststoff-Rollladenprofile bestehen aus durchgefärbtem, wetterfestem PVC. Das Mehrkammer-System bietet eine hohe Stabilität.

Alle unsere Rollladenprofile sind ab Werk gegen seitliches Verschieben arretiert. Dies garantiert eine einfache und schnelle Montage des Rollladenpanzers.


Achte auf den Platzbedarf im Rollladenkasten. Der maximale Ballendurchmesser (Ø) hängt von der Rollladenhöhe ab. Die in der Tabelle angegebenen Werte sind für Kunststoff und Aluminium-Rollladenprofile beispielhaft.



Abbildung ähnlich, Design kann leicht abweichen



einfache Montage - Rollladenprofile sind gegen seitliches Verschieben arretiert



Rollladenhöhe	Ballendurchmesser	
	MINI Ø	MAXI Ø
1,0 m	11,5 cm	15,5 cm
1,5 m	13,0 cm	16,5 cm
2,25 m	15,5 cm	19,5 cm



Standardfarben Rollladenprofile

 RAL 7038*	 RAL 9016*	 RAL 1019*	 RAL 9001*
Grau , Aluminium / Kunststoff	Weiß , Aluminium / Kunststoff	Beige , Aluminium / Kunststoff	Creme , Aluminium / Kunststoff
 Holz hell , Aluminium / Kunststoff	 Holz dunkel , Aluminium	 RAL 8014*	 RAL 9016*
Braun , Aluminium	Weiß Glimmer , Aluminium		
 RAL 9006*	 RAL 7016*		
Silber , Aluminium	Anthrazit , Aluminium		

TIPP: Neutrale Rollladenprofile in Weiß, Silber und Creme harmonisieren besonders mit farbigen Fassaden!

Standardfarben Führungsschienen und Rollladenendleisten, Aluminium

 RAL 7038*	 RAL 9016*	 RAL 9006*	 RAL 8014*
Grau	Weiß	Silber	Braun
 RAL 7016*			
Anthrazit			

Weitere **RAL-Farben nach Wunsch** für Führungsschienen, Aufpreis 35%, Lieferzeit ca. 5 Wochen.

Rollladenprofile, Preisliste

System	Bezeichnung	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche	Gewicht / m ²	Preis € / m ²
MINI	Rollladenprofile Kunststoff , Breite x Höhe des Rollladenpanzers x Preis / m ²	160 cm	220 cm	2,0 m ²	3,0 kg	33,00
MAXI	Rollladenprofile Kunststoff , Breite x Höhe des Rollladenpanzers x Preis / m ²	200 cm	250 cm	3,5 m ²	3,5 kg	33,00
MINI	Rollladenprofile Aluminium , Breite x Höhe des Rollladenpanzers x Preis / m ²	250 cm	250 cm	6,0 m ²	3,0 kg	76,00
MAXI	Rollladenprofile Aluminium , Breite x Höhe des Rollladenpanzers x Preis / m ²	350 cm	300 cm	8,0 m ²	3,5 kg	76,00

alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (inkl. gesetzlicher MwSt.), inklusive Arretierung, Endanschlag und Endleiste

Achtkantwellen, Preisliste

System	Bezeichnung	Preis € / m
MINI	Achtkantwelle, Ø 40 mm	6,75
MAXI	Achtkantwelle, Ø 60 mm	7,50

alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (inkl. gesetzlicher MwSt.), pro laufendem Meter

Du kannst optional, passend zu deinem Rollladenpanzer, die entsprechende Achtkantwelle aus verzinktem Stahl und Führungsschienen aus hochwertigem Aluminium mitbestellen. Wir bieten insgesamt 4 verschiedene Führungsschienen für jede Einbausituation an, inkl. Gummikeder für niedrigere Lauf- und Windgeräusche, siehe Seite 12.

Führungsschienen, Preisliste

System	Bezeichnung	Preis € / m
MINI	FS1 MINI Länge der Führungsschiene x Preis / m	15,99
MAXI	FS1 MAXI Länge der Führungsschiene x Preis / m	15,99
MINI	FS2 MINI Länge der Führungsschiene x Preis / m	15,99
MINI	FS3 MINI Länge der Führungsschiene x Preis / m	25,99

alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (inkl. gesetzlicher MwSt.), pro laufendem Meter

FS2 MINI, Aufputz, auf dem Festerahmen bzw. Mauerwerk montieren

FS3 MINI, Aufputz, in der Laibung montieren

FS1 MINI / FS1 MAXI, Unterputz, in der Laibung bzw. in das Mauerwerk einputzen

* Produktfarben können fertigungstechnisch von den RAL-Farbangaben leicht abweichen. Farbabweichungen der Abbildungen sind drucktechnisch bedingt. Holz-Farben können Muster- und Farbänderungen aufweisen.

Rollladenkasten-Dämmung

Wirf dein Geld Geld nicht zum Fenster raus!

Bei den meisten Immobilien, die vor den 90er Jahren erbaut wurden, sind Rollladenkästen gar nicht oder nur unzureichend gedämmt worden. Aber auch in vielen Neubauten gibt es häufig eine unzureichende Dämmung des Rollladenkastens. Als klassische Wärmebrücke stellt er somit einen großen Schwachpunkt in der Außenfassade dar.

Um den Wärmeverlust zu verringern und teure Heizkosten zu sparen, ist eine nachträgliche Dämmung bei den meisten Rollladenkästen sinnvoll. Hiermit sparst du nicht nur Geld, sondern leistest zugleich einen wertvollen Beitrag für den Umweltschutz. Weniger Emission bedeutet weniger Belastung für die Umwelt.


Seit Einführung der Energieeinsparverordnung (EnEV) ist es erforderlich, bei Verkauf oder Vermietung von Immobilien einen Energiepass vorzulegen. Er dokumentiert, ob dein Haus im roten Bereich (Energie verschwenden) oder im grünen Bereich (Energie sparsam nutzen) liegt. Je besser deine Immobilie bewertet ist, desto höher ist der Verkaufspreis oder die Mieteinnahmen können gesteigert werden. Das Dämmen von Rollladenkästen lohnt sich also doppelt und ist günstiger als du denkst.

Die atmungsaktive Diffusions-Trennschicht verhindert Schimmelbildung!

Schimmelbildung schadet nicht nur der Gebäudesubstanz, sondern wirkt sich auch negativ auf die Gesundheit aus. Die Rollladenkasten-Dämmung besteht aus einer hoch wärmedämmenden Styroporplatte (WLG 035), einer **NEOPOR®-Platte** (WLG 031) und einer innenliegenden Diffusions-Trennschicht. Die Diffusions-Trennschicht ermöglicht das Entweichen von Feuchtigkeit nach außen und verhindert zusätzlich das Eindringen von kalter Zugluft nach innen.

Eine spezielle Profilierung ermöglicht hohe Materialflexibilität und bietet optimale Verarbeitungseigenschaften.

® = eingetragene Marke der BASF



Rollladenkasten-Dämmung Set, 2-teilig

- für Rollladenkästen, WLG < 035
- heimwerkerfreundliche Montage durch Nut und Feder
- zusätzliche Dämmung des Kastenbodens durch Dämm-Keil
- ideal für Revision von unten oder raumseitig

Maße (B x H) 100 x 50 cm	Stärke 25 mm	UVP 34,99 €* 34,99 €*
-----------------------------	-----------------	-----------------------------



Rollladenkasten Dämmung

- für Rollladenkästen
- Montage mit PU-Schaum
- Revision raumseitig
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035

Maße (B x H) 100 x 50 cm	Stärke 25 mm	UVP 21,99 €*
-----------------------------	-----------------	-----------------




Rollladenkasten-Seitenteil, 2 Stück

- für die seitliche Dämmung des Rollladenkastens
- ideale Ergänzung zur Rollladenkasten Dämm-Matte
- Wärmeleitgruppe (WLG) 031

Maße (B x H) 30 x 36 cm	Stärke 15 mm	UVP 5,99 €*
----------------------------	-----------------	----------------




Ausmessen Rollladenpanzer



Höhe, in cm:
Lichte Höhe messen. Das **Maß plus 15,0 cm** bitte in den Bestellschein eintragen.

Breite, in cm:
Die lichte Breite oben, mittig und unten messen. Das **kleinste Maß minus 1,0 cm** bitte in den Bestellschein eintragen.




Bitte kontrolliere alle Teile in deinem Rollladenkasten auf ihre einwandfreie Funktion. Wir empfehlen die stark beanspruchten Teile, wie z. B. **Kugellager, Lagerschale** und den

Rollladengurt bei Renovierungen zu erneuern. **Tipp:** Eine neue **Gurtführung** sollte mit einer Bürstendichtung gegen Zugluft ausgestattet sein.


Achte beim Austausch deines Rollladenpanzers auf den einwandfreien Zustand der Führungsschienen und der

Achtkantwelle. Sind die Bauteile verschlissen, bestell' diese gleich mit!



Führungsschiene, Höhe, in cm:
Lichte Höhe messen. Das **Maß plus 5,0 cm** bitte in den Bestellschein eintragen.

Achtkantwelle, Länge, in cm:
Rollladenpanzerbreite messen. Das **Maß plus 15,0 cm** bitte in den Bestellschein eintragen. Und die Welle vor Ort bitte auf das genaue Maß kürzen.



Bestellschein

FAX +49 (0) 271 890 56-850

Kopiervorlage, Seite _____ **von** _____

Bestell-Nr.:

Name, Vorname: _____
 Straße, Hausnummer: _____
 Postleitzahl, Stadt: _____
 E-Mail: _____
 Telefon: _____

Preisanfrage

Name, Sachbearbeiter: _____

Händlerstempel

Ich bin damit einverstanden, dass die auftragnehmende Stelle und die Alfred Schellenberg GmbH meine personenbezogenen Daten zur Angebotserstellung und Auftragsabwicklung verwenden dürfen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Eine weitere Bearbeitung des Auftrages erfolgt mit der zwingend einzutragenden Bestellnummer. Unsere vollständige Datenschutzerklärung kannst du unter www.schellenberg.de/datenschutz einsehen.

Datum, rechtsverbindliche Kundenunterschrift:

Rollladensystem MINI

Rollladensystem MAXI

Achtkantwelle (optional) Seite 12
 Maß, Länge* in cm:



Maß, Höhe* in cm:

Maß, Breite* in cm:

Führungsschienen (2 Stück) (optional) Seite 12
 Maß, Höhe* in cm:

- FS1
- FS2
- FS3

Führungsschienen

- Anthrazit
- Silber
- Grau
- Braun
- Weiß

Rollladenendleisten

- Anthrazit
- Silber
- Grau
- Braun
- Weiß
- Endleiste vorgebohrt

AUFMASS-SERVICE Seite 38, 39
MONTAGE-SERVICE

Rollladenkasten-Dämmungen Seite 10-11

Die Dämm-Elemente werden nur in den aufgeführten Breiten angeboten. Zwischenmaße werden mit dem vollen Einzelpreis hinzu gerechnet.

Rollladenkasten-Dämmung Set, 2-teilig 1,0 m Breite	34,99 €		
Rollladenkasten-Dämmung, 1,0 m Breite	21,99 €		
Rollladenkasten-Seitenteil, 2 Stück	5,99 €		

copyright 03.20

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (inkl. gesetzlicher MwSt.). Als Grundlage der Geschäftsverbindung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, diese erkennst du mit Aufgabe der Bestellung an. Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen ab Eingang des vollständig ausgefüllten Bestellformulars. **ACHTUNG: Da jedes Rollladenelement individuell nach deinen Angaben angefertigt wird, ist ein Umtausch bzw. eine Rücknahme ausgeschlossen.** Gewährleistung auf Material und Funktionalität gilt nur bis zu den max. Maßen. Modellwechsel, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten! * Abmessungen, siehe Seite 12.

Vorbaurollladen, Maßanfertigung

Vorbaurollladen sind die universelle Lösung für den Neu- und Altbau. Wir liefern dir Vorbaurollladen zur Selbstmontage, die entsprechend deinen Angaben maßgenau gefertigt werden. Eine spezielle Transportverpackung gewährleistet die schadensfreie Anlieferung des kompletten Vorbaurollladens. Alle Produkte unterliegen von der Auftragserfassung bis zum Versand ständig unseren strengen Qualitätskontrollen. Der Behang und die mechanischen Komponenten sind im Rollladensystem **MINI** mit 37 mm Profil-Deckhöhe erhältlich. Die daraus resultierende enge Aufwicklung ermöglicht kleine Abmessungen des Rollladenkastens. Nach Wunsch sind kostengünstige Rollladenprofile aus Kunststoff oder hochwertige Rollladenprofile aus Aluminium in Premiumqualität lieferbar. Die entsprechenden Führungsschienen aus Aluminium, inkl. Gummikeder für niedrigere Lauf- und Windgeräusche, sind farblich an die Rollladenkästen angeglichen.

Zum Lieferumfang gehören:

- Rollladenkasten, komplett vormontiert
- Rollladenpanzer, komplett mit Führungsschienen
- Achtkantwelle, verzinkter Stahl
- Bedienelemente nach Wahl



Vorbaurollladen, Maßanfertigung

Rollladenkasten

Der Rollladenkasten wird aus hochwertigem Aluminium mit einer Dickschicht-Lackierung gefertigt. Die Revisionsklappe mit Scharnieren lässt sich zur Wartung jederzeit öffnen. Gestalte mit dem Rund-Rollladenkasten deine Außenfassade. Die Verbindung von Design und Technik führt zu einer optischen Aufwertung deines Hauses. Die klassische Rollladenkasten-Form 45° ist abgeschrägt und gewährleistet dadurch den bestmöglichen Lichteinfall über deinem Fenster. Der neue 90° Rollladenkasten ist ideal zu überputzen.

Kastengröße:

Die Rollladenhöhe bestimmt die Abmessungen (Höhe / Tiefe) der 3 lieferbaren Kastengrößen und deren Wickelkapazität. Gib bitte die gewünschte Kastenhöhe im Bestellschein auf Seite 25 an.

- **Kastengröße A:** 13,7 cm Höhe / Tiefe
max. Rollladenhöhe, inkl. Rollladenkasten **150 cm**
- **Kastengröße B:** 16,5 cm Höhe / Tiefe
max. Rollladenhöhe, inkl. Rollladenkasten **210 cm**
- **Kastengröße C:** 18,0 cm Höhe / Tiefe
max. Rollladenhöhe, inkl. Rollladenkasten **260 cm**

Die Maßangaben sind sowohl für 90°, 45°- und Rund-Kästen wie auch für Kunststoff- und Aluminiumprofile gültig.


TIPP:
Für Kombinationen von Fenstern und Türen empfehlen wir, die größere Kastengröße zu bestellen.

90° Unterputzkasten

- nur mit **Modell Typ 1** (Seite 23) bestellbar
- alle sichtbaren Elemente (Seiten- und Unterteil) sind Weiß, die verdeckten Elemente (Vorder- und Oberseite) sind Aluminium blank
- wir berechnen für den 90° Vorbaurollladen einen Preisaufschlag von 10% auf unsere Preisliste (Seite 18)
- Führungsschienen und Rollladenendleiste in unseren Standardfarben oder RAL-Farben nach Wunsch lieferbar



Standardfarben Rollladenprofile



TIPP: Neutrale Rollladenprofile in Weiß, Silber und Creme harmonisieren besonders mit farbigen Fassaden!

Standardfarben Rollladenkasten, Führungsschienen und Rollladenendleisten, Aluminium
(90° Vorbaurollladen nur Führungsschienen und Rollladenendleisten frei wählbar)



Weitere **RAL-Farben nach Wunsch** für Führungsschienen, Aufpreis 35%, Lieferzeit ca. 5 Wochen.

* Produktfarben können fertigungstechnisch von den RAL-Farbangaben leicht abweichen. Farbabweichungen der Abbildungen sind drucktechnisch bedingt. Holz-Farben können Muster- und Farbänderungen aufweisen.



Vorbaurollladen, Preisliste

Kunststoff-Profil

Höhe	Breite	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	Kastengröße
80 cm	90 cm	99,-	109,-	111,-	121,-	125,-	135,-	137,-	144,-	152,-	156,-	165,-	172,-	176,-	A
90 cm	90 cm	108,-	111,-	117,-	127,-	131,-	141,-	143,-	150,-	158,-	162,-	171,-	178,-	182,-	
100 cm	90 cm	117,-	119,-	125,-	135,-	139,-	149,-	151,-	158,-	166,-	170,-	179,-	186,-	190,-	
110 cm	90 cm	121,-	125,-	135,-	140,-	150,-	154,-	165,-	169,-	178,-	183,-	190,-	196,-	200,-	
120 cm	90 cm	131,-	136,-	141,-	151,-	155,-	163,-	170,-	179,-	186,-	195,-	199,-	205,-	208,-	
130 cm	90 cm	136,-	140,-	150,-	154,-	164,-	170,-	180,-	188,-	196,-	202,-	213,-	218,-	227,-	
140 cm	90 cm	141,-	149,-	157,-	164,-	170,-	180,-	188,-	198,-	201,-	213,-	222,-	228,-	242,-	
150 cm	90 cm	148,-	157,-	161,-	171,-	180,-	188,-	198,-	207,-	214,-	222,-	232,-	240,-	250,-	
160 cm	90 cm	156,-	161,-	170,-	180,-	188,-	198,-	204,-	217,-	223,-	234,-	244,-	250,-	259,-	
170 cm	90 cm	160,-	166,-	176,-	188,-	198,-	205,-	215,-	224,-	232,-	244,-	251,-	261,-	270,-	
180 cm	90 cm	166,-	175,-	184,-	195,-	201,-	217,-	224,-	232,-	246,-	256,-	257,-	271,-	343,-	
190 cm	90 cm	176,-	183,-	190,-	200,-	211,-	223,-	232,-	244,-	251,-	267,-	272,-	344,-	355,-	
200 cm	90 cm	183,-	190,-	200,-	208,-	220,-	225,-	244,-	251,-	262,-	272,-	342,-	357,-	361,-	
210 cm	90 cm	188,-	192,-	207,-	220,-	227,-	240,-	250,-	263,-	272,-	340,-	353,-	364,-	375,-	
220 cm	90 cm	192,-	202,-	212,-	225,-	236,-	249,-	257,-	271,-	281,-	351,-	366,-	376,-	384,-	
230 cm	90 cm	196,-	209,-	222,-	232,-	243,-	255,-	267,-	275,-	351,-	361,-	376,-	386,-	395,-	
240 cm	90 cm	210,-	217,-	228,-	240,-	249,-	260,-	273,-	281,-	355,-	367,-	383,-	393,-	403,-	
250 cm	90 cm	218,-	223,-	235,-	246,-	255,-	267,-	281,-	287,-	361,-	377,-	392,-	402,-	412,-	
260 cm	90 cm	226,-	230,-	242,-	252,-	260,-	272,-	287,-	293,-	368,-	384,-	402,-	411,-	421,-	

Für die dunkel-gelb markierten Flächen wird keine Gewährleistung übernommen. Wir empfehlen Aluminium-Profile zu wählen. Maximale Fläche: 2,0 m²
 * Bei 90° Kasten wird ein Aufschlag von 10% auf die angegebenen Preise hinzugerechnet.

Aluminium-Profil

Höhe	Breite	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm
80 cm	80 cm	136,-	148,-	162,-	172,-	184,-	194,-	206,-	218,-	225,-	237,-	250,-	262,-	271,-	283,-	295,-
90 cm	80 cm	142,-	154,-	168,-	178,-	190,-	200,-	212,-	224,-	231,-	243,-	256,-	268,-	277,-	289,-	301,-
100 cm	80 cm	148,-	162,-	176,-	186,-	198,-	208,-	220,-	232,-	239,-	251,-	264,-	276,-	285,-	297,-	309,-
110 cm	80 cm	162,-	176,-	186,-	199,-	211,-	223,-	238,-	246,-	260,-	270,-	284,-	293,-	311,-	321,-	331,-
120 cm	80 cm	172,-	186,-	198,-	212,-	223,-	236,-	248,-	262,-	276,-	289,-	305,-	312,-	326,-	337,-	353,-
130 cm	80 cm	183,-	197,-	211,-	223,-	237,-	250,-	267,-	280,-	305,-	307,-	322,-	333,-	349,-	361,-	376,-
140 cm	80 cm	194,-	208,-	232,-	239,-	250,-	267,-	281,-	295,-	308,-	326,-	337,-	355,-	375,-	386,-	399,-
150 cm	80 cm	204,-	218,-	234,-	249,-	264,-	280,-	294,-	312,-	329,-	339,-	360,-	375,-	388,-	404,-	420,-
160 cm	80 cm	218,-	232,-	243,-	262,-	280,-	294,-	311,-	331,-	340,-	361,-	381,-	392,-	408,-	429,-	438,-
170 cm	80 cm	226,-	240,-	256,-	275,-	292,-	311,-	327,-	345,-	361,-	381,-	393,-	415,-	432,-	485,-	503,-
180 cm	80 cm	236,-	250,-	270,-	288,-	307,-	326,-	339,-	360,-	380,-	399,-	415,-	433,-	486,-	513,-	532,-
190 cm	80 cm	247,-	261,-	282,-	297,-	318,-	338,-	359,-	379,-	393,-	421,-	434,-	486,-	515,-	534,-	550,-
200 cm	80 cm	259,-	273,-	293,-	311,-	333,-	353,-	379,-	390,-	413,-	434,-	486,-	512,-	534,-	551,-	570,-
210 cm	80 cm	271,-	285,-	305,-	327,-	346,-	367,-	387,-	413,-	430,-	481,-	507,-	532,-	555,-	571,-	594,-
220 cm	80 cm	283,-	297,-	317,-	339,-	361,-	385,-	404,-	426,-	444,-	496,-	528,-	550,-	573,-	593,-	617,-
230 cm	80 cm	292,-	306,-	336,-	358,-	380,-	403,-	425,-	447,-	498,-	532,-	556,-	579,-	603,-	626,-	651,-
240 cm	80 cm	299,-	313,-	356,-	377,-	401,-	428,-	453,-	474,-	512,-	544,-	570,-	594,-	616,-	644,-	666,-
250 cm	80 cm	312,-	326,-	368,-	390,-	421,-	445,-	470,-	487,-	528,-	562,-	590,-	613,-	636,-	664,-	688,-
260 cm	80 cm	327,-	341,-	384,-	407,-	439,-	464,-	490,-	508,-	550,-	585,-	614,-	638,-	652,-	692,-	718,-

Für die dunkel-gelb markierten Flächen wird keine Gewährleistung übernommen. Maximale Fläche: 5,0 m²
 * Bei 90° Kasten wird ein Aufschlag von 10% auf die angegebenen Preise hinzugerechnet.

Kastengröße A: Rollladenhöhe, inkl. Rollladenkasten bis 150 cm
Kastengröße B: Rollladenhöhe, inkl. Rollladenkasten bis 210 cm

Kastengröße C: Rollladenhöhe, inkl. Rollladenkasten bis 260 cm

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (inkl. gesetzlicher MwSt.) und werden in Euro angegeben. ACHTUNG: Zwischengrößen werden mit nächsthöherem Staffelpreis berechnet! Nicht enthalten sind Preise für elektrische Bedienung oder Insektenschutz-Rollos, siehe Seite 19-22.

Insektenschutz-Rollo

Optional bieten wir die Kombination von Vorbaurollladen und Insektenschutz-Rollo mit Federzug an. Die innenliegenden Windstoppbürsten der speziellen Führungsschienen verhindern u. a. das Eindringen von Spinnentieren. Das anthrazitfarbene Fiberglasgewebe bietet optimale Durchsicht und lässt sich unabhängig vom Rollladen betätigen.

- innovative Bremsautomatik für kontrollierten Rücklauf

Bestellmaße (min. Breite 70 cm), inkl. Rollladenkasten: **max. Breite 160 cm, max. Höhe 210 cm**

Gewebe
Fiberglas

Farbe
anthrazit

UVP / m²
119,00 €*

(nicht für Kastengröße A und Modell Typ 2 oder 4 geeignet*)



Vorbaurollladen von Schellenberg werden ab Werk mit einem Aufschraubwickler geliefert. Aufputz, 180° schwenkbar, weiß.



*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (inkl. gesetzlicher MwSt.).

Antriebe und Steuerungen für Vorbaurollläden

Unsere Vorbaurollläden sind standardmäßig mit einem manuellen Gurtwickler ausgestattet. Wenn du mehr Komfort und Sicherheit wünschst, integrieren wir bei der Fertigung gerne einen Rollladenmotor in deinen Rollläden. Wähle hier Variante und Steuerung, die am besten zu deinen Anforderungen passen.

Rollladenmotor

für Achtkantwellen Ø 40 mm, Rollladensystem **MINI**

- min. Breite des Rollladenkastens 70 cm

Version STANDARD, mechanisch:

- mechanische Endlageneinstellung

Version PLUS, elektronisch:

- elektronische Endlageneinstellung per Knopfdruck
- Datenerhalt bei Stromausfall

Version	Drehmoment	Zuglast	UVP
Standard	10 Nm	25 kg	99,99 €*
Plus	10 Nm	25 kg	139,99 €*



Funk-Rollladenmotor PREMIUM

für Achtkantwellen Ø 40 mm, Rollladensystem **MINI**

- eingebaut mit spezieller Lagerbefestigung
- maximaler Komfort per Funksteuerung (nicht im Lieferumfang enthalten), elektronische Endlageneinstellung
- reduzierter Aufwand für Montage und Verkabelung
- Datenerhalt bei Stromausfall
- min. Breite des Rollladenkastens 70 cm
- kompatibel mit vielen weiteren Schellenberg Funk-Produkten, der Schellenberg Smart Home-Zentrale SH1 (eingeschränkter Funktionsumfang) sowie der Smart Friends Box
- über den Schellenberg Funk-Stick in das Magenta SmartHome integrierbar



Alle Rollladenmotoren werden inkl. Wellenclips, zum Schutz des Rollladenmotors, ausgeliefert!

Version	Drehmoment	Zuglast	UVP
Premium	10 Nm	25 kg	159,99 €*

Zeitschaltuhr

für Rollladenmotoren STANDARD und PLUS, extra großes Display, Unterputz, weiß

- Zufallsgenerator für die Urlaubszeit
- Sommer- / Winterzeitumstellung
- Einbautiefe ca. 25 mm
- 50 x 50 mm Ausschnitt, geeignet für Wechselrahmen und Wechselrahmen-Adapter nach DIN 49075

Version STANDARD:

- Tagesprogramm, ca. 2 Std. Gangreserve

Version PLUS:

- Tages- und Wochenprogramm, ca. 5 Std. Gangreserve
- für Sonnensensor PLUS (zur Rollladensteuerung nach Sonnenstand und Dämmerung) geeignet, ohne Abbildung



Version	Maße (H x B x T)	UVP
STANDARD	80 x 80 x 40 mm	49,99 €*
PLUS	80 x 80 x 40 mm	74,99 €*
Sensor PLUS	Kabellänge 1,5 m	11,99 €*

Rollladenschalter

zur manuellen Steuerung der Rollladenmotoren STANDARD und PLUS, Unterputz, weiß

- Schalter mit Drehknopf
- Tast- oder Rastfunktion möglich
- Einbautiefe ca. 25 mm



Maße (H x B x T)	UVP
80 x 80 x 50 mm	9,99 €*

Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM

- für Funk-Rollladenmotoren PREMIUM, Aufputz, weiß
- zur Steuerung von max. 25 Funk-Motoren
- integrierter 5-Kanal Funk-Handsender, herausnehmbar, praktische Kipp-Funktion
- mit Tages- und Wochenprogramm, Zufallsgenerator für die Urlaubszeit
- Astrofunktion für die Abendschließung
- große Displayanzeige, mit Programmierhilfe
- gleichzeitiges Bedienen der Motoren einer oder aller Gruppen
- inkl. Wandhalterung, 2 Batterien AAA



Maße (B x H x T)
155 x 80 x 17 mm

UVP
99,99 €*

Funk-Handsender


- für Funk-Rollladenmotoren PREMIUM, Aufputz, weiß
- pro Kanal können bis zu 5 Rollladenmotoren angelernt und gesteuert werden
- gleichzeitiges Bedienen der Motoren einer Gruppe (oder aller Gruppen, 5-Kanal)
- Funkfrequenz 868 MHz
- inkl. Wandhalterung zum Kleben oder Schrauben, 2 Batterien AAA



Steuerung 1-Kanal	Maße (H x B x T) 155 x 80 x 17 mm	UVP 44,99 €*
Steuerung 5-Kanal	Maße (H x B x T) 155 x 80 x 17 mm	UVP 54,99 €*


Ausmessen Typ 1

Modell Typ 1 liegt zum Teil in der Laibung.
Die Gurtführung sitzt innen auf dem Blendrahmen.



Höhe, in cm:
Miss die lichte Höhe. Trage das **Maß minus 0,5 cm** bitte in den Bestellschein ein.

Breite, in cm:
Miss die lichte Breite oben, mittig und unten. Trage das kleinste **Maß minus 0,5 cm** bitte in den Bestellschein ein.




Die Fensterrahmenbreite muss für die Führungsschiene auf der Außenseite mind. 53 mm und zur Montage des Gurtwicklers auf der Griff-Innenseite mind. 25 mm betragen. Werden diese bauseitigen Vorgaben nicht erfüllt, kann die-

ser Rollladen-Typ nur mit einem Rollladenmotor betrieben werden oder du entscheidest dich für **den Modell Typ 3**. **Achtung! 90°- Rollladenkasten nur mit Model Typ 1 einsetzbar.**

* Profilwölbung nach innen


Ausmessen Typ 2

Modell Typ 2 liegt vor dem Mauerwerk.
Die Gurtführung sitzt innen auf dem Blendrahmen.



Höhe, in cm:
Miss die lichte Höhe. Ermittle die Kastengröße, Seite 14. Trage das **Maß plus der Kastenhöhe minus 4,0 cm** bitte in den Bestellschein ein.

Breite, in cm:
Miss die lichte Breite oben, mittig und unten. Trage das kleinste **Maß minus 0,5 cm** bitte in den Bestellschein ein.



Die Fensterrahmenbreite muss auf der Griff-Innenseite **mind. 25 mm** betragen. Die Bohrung für die Gurtdurchführung erfolgt durch den Fensterrahmen unterhalb vom Sturz.

Über dem Fenster muss genügend Platz für den Rollladenkasten zur Verfügung stehen. **Achtung: Nicht mit Insektenschutz-Rollo lieferbar!**

* Profilwölbung nach innen

Ausmessen Typ 3

Modell Typ 3 liegt vor dem Mauerwerk. Die Gurtführung sitzt auf der Wand.

Höhe, in cm:
Miss die lichte Höhe. Ermittle die Kastengröße, Seite 16. Trage das **Maß plus Kastenhöhe** bitte in den Bestellschein ein.

Breite, in cm:
Miss die lichte Breite oben, mittig und unten. Trage das größte **Maß plus 10,6 cm** bitte in den Bestellschein ein.

Die Befestigung erfolgt auf dem Mauerwerk. Die Gurtführung sitzt auf der Wand. Versiche dich, dass genügend Platz für den Rollladenkasten und die Führungsschienen zur Verfügung steht.

* Profilhöhlung nach innen

Ausmessen Typ 4

Modell Typ 4 liegt in der Laibung. Die Gurtführung sitzt auf dem Fensterrahmen.

Höhe, in cm:
Miss die lichte Höhe. Trage das **Maß minus 0,5 cm** bitte in den Bestellschein ein.

Breite, in cm:
Miss die lichte Breite oben, mittig und unten. Trage das kleinste **Maß minus 0,5 cm** bitte in den Bestellschein ein.

Zur optimalen Befestigung der Führungsschienen sollte die Laibungstiefe mindestens der Kastentiefe entsprechen. Modell Typ 4 kann nur mit 45°-Kästen eingesetzt werden. **Achtung: Nicht mit Insektenschutz-Rollo lieferbar!**

* Profilhöhlung nach außen

Bestellschein

Bestell-Nr.:

Name, Vorname: _____
 Straße, Hausnummer: _____
 Postleitzahl, Stadt: _____
 E-Mail: _____
 Telefon: _____

Ich bin damit einverstanden, dass die auftragnehmende Stelle und die Alfred Schellenberg GmbH meine personenbezogenen Daten zur Angebotserstellung und Auftragsfüllung verwenden dürfen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Eine weitere Bearbeitung des Auftrages erfolgt mit der zwingend einzutragenden Bestellnummer. Unsere vollständige Datenschutzerklärung kannst du unter www.schellenberg.de/datenschutz einsehen.

FAX +49 (0) 271 89056-850

Kopiervorlage, Seite _____ von _____

Preisanfrage Händlerstempel

Name, Sachbearbeiter: _____

Datum, rechtsverbindliche Kundenunterschrift: _____

Rund-Kasten

45°-Kasten

90°-Kasten

Einbausituation Seite 20-21

Modell Typ 1 / 2 / 3 / 4:

Kastengröße A / B / C:

Bedienseite** links oder rechts:

Maß, Breite* in cm: _____

AUSSTATTUNG manuell Seite 19	
Aufschraubwickler	-
AUSSTATTUNG elektrisch ab Seite 20	
Rolladenmotor STANDARD, mechanisch	99,99 €
Rolladenmotor PLUS, elektronisch	139,99 €
Zeitschaltuhr STANDARD	49,99 €
Zeitschaltuhr PLUS	74,99 €
Sonnensensor (für Zeitschaltuhr PLUS)	11,99 €
Rolladenschalter	9,99 €
AUSSTATTUNG Funk ab Seite 20	
Funk-Rolladenmotor PREMIUM	159,99 €
Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM	99,99 €
Funk-Handsender 1-Kanal	44,99 €
Funk-Handsender 5-Kanal	54,99 €
ZUSATZAUSSTATTUNG ab Seite 19	
Insektenschutz-Rollo, nicht für Kastengröße A und Modelltyp 2 oder 4 geeignet	119,00 € pro m ²

AUFMASS-SERVICE Seite 38-39

MONTAGE-SERVICE

Copyright 02.15

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (inkl. gesetzlicher MwSt.). Als Grundlage der Geschäftsverbindung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, diese erkennst du mit Aufgabe der Bestellung an. Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen ab Eingang des vollständig ausgefüllten Bestellformulars. **ACHTUNG: Da jedes Rolladenelement individuell nach deinen Angaben angefertigt wird, ist ein Umtausch bzw. eine Rücknahme ausgeschlossen.** Gewährleistung auf Material und Funktionalität gilt nur bis zu den max. Maßen. Modellwechsel, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten! * Abmessungen, siehe Seite 24.

Aufsatzrollladen, Maßanfertigung

Aufsatzrollläden von Schellenberg können in Verbindung mit neuen Fenstern bei der Altbauanierung oder beim Neubau eingesetzt werden. Wir liefern dir die Aufsatzrollläden zur Selbstmontage auf deinem Fenster, die Rollläden werden entsprechend deinen Angaben maßgenau gefertigt. Eine spezielle Transportverpackung gewährleistet eine sichere Anlieferung des kompletten Aufsatzrollladens bis zum Einbauort. Alle Produkte unterliegen von der Auftragsaufnahme bis zum Versand ständig unseren strengen Qualitätskontrollen. Der Behang und die mechanischen Komponenten sind im Rollladensystem **MINI** mit 37 mm Profil-Deckhöhe erhältlich. Die daraus resultierende enge Aufwicklung ermöglicht kleine Abmessungen des Rollladenkastens. Nach Wunsch sind kostengünstige Rollladenprofile aus Kunststoff oder hochwertige Rollladenprofile aus Aluminium in Premiumqualität lieferbar. Standardmäßig sind die Kunststoff-Führungsschienen weiß. Auf Wunsch können Führungsschienen und Kästen auch teilfoliert in Anthrazit und Braun gefertigt werden.

Zum Lieferumfang gehören:

- Rollladenkasten, komplett vormontiert
- inklusive EPS Schall- und Wärmedämmung
- arretierter Rollladenpanzer, Achtkantwelle, komplett im Kasten montiert
- Universaladapter und Metallverbinder, für die sichere Befestigung am Fensterprofil
- Führungsschienen inkl. Schraubnippel für die Befestigung am Fensterrahmen
- Bedienelemente nach Wahl, wie z.B. Funk-Rohrmotor oder manueller Aufschraubwickler

Rollladenkasten

Der Rollladenkasten wird aus hochwertigem PVC Kunststoff gefertigt. Der Revisionsdeckel lässt sich zur Wartung jederzeit öffnen. Der Kasten wird mit Revisionsklappenöffnung innen gefertigt. Eine spezielle EPS Dämmung sorgt für einen optimalen Wärme- und Schallschutz. Die Befestigung des Kastens auf dem Fensterprofil erfolgt mittels des mitgelieferten Universaladapters sowie der seitlichen Befestigungsstiele.

Kastengröße:


Die Rollladenhöhe bestimmt die Abmessungen (Höhe / Tiefe) der zwei lieferbaren Kastengrößen und deren Wickelkapazität. Gib bitte die gewünschte Kastenhöhe im Bestellschein auf Seite 30 an.

- **Kastengröße 1:** 16,5 cm Höhe, 22,0 cm Tiefe max. Rollladenhöhe, inkl. Rollladenkasten **170 cm**
- **Kastengröße 2:** 18,5 cm Höhe, 22,0 cm Tiefe max. Rollladenhöhe, inkl. Rollladenkasten **260 cm**

TIPP:
Für Kombinationen von Fenstern und Türen empfehlen wir, die größere Kastengröße zu bestellen.



Standardfarben Rollladenprofile



TIPP: Neutrale Rollladenprofile in Weiß, Silber und Creme harmonisieren besonders mit farbigen Fassaden!

Rollladenkasten und Führungsschienen



Standardfarben kein Aufpreis, Lieferzeit ca. 2-3 Wochen. Teilfolierung Aufpreis 25 %, Lieferzeit 4-5 Wochen. Teilfoliert, äußere Blende und vordere Seite der Führungsschienen werden foliert geliefert.

Standardfarben Rollladenendleisten



* Produktfarben können fertigungstechnisch von den RAL-Farbangaben leicht abweichen. Farbabweichungen der Abbildungen sind drucktechnisch bedingt.

Holz-Farben können Muster- und Farbänderungen aufweisen.

Aufsatzrollladen, Preisliste

Kunststoff-Profil

Höhe	Breite	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	Kastengröße
80 cm	133,-	142,-	150,-	159,-	168,-	176,-	184,-	193,-	202,-	210,-	219,-	227,-	236,-	243,-	1
90 cm	137,-	146,-	155,-	164,-	173,-	181,-	190,-	199,-	208,-	217,-	226,-	234,-	243,-		
100 cm	141,-	150,-	159,-	169,-	178,-	187,-	196,-	205,-	214,-	223,-	232,-	241,-	250,-		
110 cm	145,-	154,-	163,-	174,-	183,-	192,-	201,-	210,-	221,-	230,-	239,-	248,-	257,-		
120 cm	148,-	158,-	167,-	177,-	187,-	196,-	206,-	215,-	225,-	235,-	244,-	253,-	263,-		
130 cm	152,-	162,-	172,-	182,-	192,-	202,-	211,-	221,-	231,-	241,-	251,-	260,-	270,-		
140 cm	156,-	166,-	176,-	187,-	197,-	207,-	217,-	227,-	238,-	248,-	258,-	267,-	277,-		
150 cm	160,-	170,-	181,-	192,-	202,-	212,-	222,-	233,-	244,-	254,-	264,-	274,-	285,-		
160 cm	163,-	174,-	184,-	196,-	206,-	216,-	227,-	237,-	249,-	259,-	269,-	280,-	290,-		
170 cm	167,-	178,-	189,-	200,-	211,-	222,-	232,-	243,-	255,-	265,-	276,-	287,-	297,-		
180 cm	171,-	182,-	193,-	205,-	216,-	227,-	238,-	249,-	261,-	272,-	283,-	294,-	305,-		
190 cm	175,-	186,-	197,-	209,-	220,-	231,-	242,-	254,-	266,-	277,-	288,-	299,-	310,-		
200 cm	178,-	190,-	201,-	214,-	225,-	237,-	248,-	259,-	272,-	283,-	295,-	306,-	317,-		
210 cm	182,-	194,-	206,-	218,-	230,-	242,-	254,-	265,-	278,-	290,-	301,-	313,-	325,-		
220 cm	186,-	198,-	209,-	222,-	234,-	246,-	258,-	270,-	283,-	295,-	306,-	318,-	330,-		
230 cm	190,-	202,-	214,-	227,-	239,-	251,-	264,-	276,-	289,-	301,-	313,-	325,-	338,-		
240 cm	194,-	206,-	218,-	232,-	244,-	257,-	269,-	282,-	295,-	307,-	320,-	332,-	345,-		
250 cm	198,-	210,-	223,-	237,-	249,-	262,-	275,-	288,-	301,-	314,-	327,-	339,-	352,-		
260 cm	201,-	214,-	227,-	240,-	253,-	266,-	279,-	292,-	306,-	319,-	332,-	345,-	358,-		

Für die dunkel-gelb markierten Flächen wird keine Gewährleistung übernommen. Wir empfehlen Aluminium-Profile zu wählen. Maximale Fläche: 2,0 m². Bei der Bestellung eines Aufsatzrollladens > 200 cm benötigen wir die Angabe zu deinem Fensterprofil und dem Hersteller. Ohne diese Angabe wird keine Gewährleistung übernommen.

Kastengröße 1: Rollladenhöhe, inkl. Rollladenkasten bis 170 cm

Kastengröße 2: Rollladenhöhe, inkl. Rollladenkasten bis 260 cm

Aluminium-Profil

Höhe	Breite	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm
80 cm	173,-	185,-	197,-	210,-	222,-	234,-	246,-	258,-	272,-	284,-	296,-	308,-	320,-	333,-	345,-	
90 cm	180,-	193,-	205,-	219,-	232,-	245,-	258,-	271,-	284,-	297,-	310,-	323,-	336,-	350,-	362,-	
100 cm	187,-	201,-	215,-	229,-	242,-	256,-	269,-	283,-	297,-	311,-	324,-	338,-	351,-	366,-	379,-	
110 cm	194,-	209,-	223,-	238,-	252,-	266,-	281,-	295,-	310,-	324,-	339,-	353,-	367,-	382,-	396,-	
120 cm	200,-	215,-	229,-	245,-	260,-	274,-	289,-	304,-	320,-	334,-	349,-	363,-	378,-	394,-	409,-	
130 cm	207,-	223,-	238,-	254,-	270,-	285,-	301,-	316,-	332,-	348,-	363,-	378,-	394,-	410,-	426,-	
140 cm	215,-	231,-	247,-	264,-	280,-	296,-	312,-	328,-	345,-	361,-	377,-	393,-	409,-	427,-	443,-	
150 cm	222,-	239,-	255,-	273,-	290,-	307,-	324,-	340,-	358,-	375,-	392,-	408,-	425,-	443,-	460,-	
160 cm	228,-	245,-	262,-	280,-	297,-	315,-	332,-	349,-	367,-	385,-	402,-	419,-	436,-	455,-	472,-	
170 cm	235,-	253,-	271,-	290,-	308,-	325,-	344,-	361,-	380,-	398,-	416,-	434,-	452,-	471,-	489,-	
180 cm	242,-	261,-	279,-	299,-	318,-	336,-	355,-	373,-	393,-	412,-	430,-	449,-	468,-	487,-	506,-	
190 cm	248,-	267,-	286,-	306,-	325,-	344,-	363,-	382,-	402,-	422,-	441,-	460,-	479,-	499,-	518,-	
200 cm	255,-	275,-	295,-	315,-	335,-	355,-	375,-	394,-	415,-	435,-	455,-	475,-	494,-	515,-	535,-	
210 cm	262,-	283,-	303,-	325,-	345,-	366,-	386,-	407,-	428,-	449,-	469,-	490,-	510,-	532,-	552,-	
220 cm	268,-	289,-	310,-	332,-	353,-	374,-	395,-	416,-	438,-	458,-	479,-	500,-	521,-	543,-	564,-	
230 cm	275,-	297,-	319,-	341,-	363,-	384,-	406,-	428,-	450,-	472,-	494,-	515,-	537,-	560,-	581,-	
240 cm	283,-	305,-	327,-	351,-	373,-	395,-	418,-	440,-	463,-	486,-	508,-	530,-	553,-	576,-	598,-	
250 cm	290,-	313,-	336,-	360,-	383,-	406,-	429,-	452,-	476,-	499,-	522,-	545,-	568,-	592,-	610,-	
260 cm	296,-	319,-	342,-	367,-	390,-	414,-	437,-	461,-	485,-	509,-	532,-	556,-	579,-	604,-	627,-	

Für die dunkel-gelb markierten Flächen wird keine Gewährleistung übernommen. Wir empfehlen Aluminium-Profile zu wählen. Maximale Fläche: 2,0 m². Bei der Bestellung eines Aufsatzrollladens > 200 cm benötigen wir die Angabe zu deinem Fensterprofil und dem Hersteller. Ohne diese Angabe wird keine Gewährleistung übernommen. Bei Aufsatzrollläden > 200 cm empfehlen wir zusätzlich zum Verstärkungseisen eine Statikkonsole zu verbauen, siehe Seite 34 (49,- €).

Kastengröße 1: Rollladenhöhe, inkl. Rollladenkasten bis 170 cm

Kastengröße 2: Rollladenhöhe, inkl. Rollladenkasten bis 260 cm

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (inkl. gesetzlicher MwSt.) und werden in Euro angegeben. ACHTUNG: Zwischenrollen werden mit nächsthöherem Staffelpreis berechnet! Nicht enthalten sind Preise für elektrische Bedienung oder Insektenschutz-Rollos, siehe Seite 30-33.

Insektenschutz-Rollo

Optional bieten wir die Kombination von Aufsatzrollläden und Insektenschutz-Rollo mit Federzug an. Die innenliegenden Windstoppbürsten der speziellen Führungsschienen verhindern u. a. das Eindringen von Spinnentieren. Das anthrazitfarbene Fiberglasgewebe bietet optimale Durchsicht und lässt sich unabhängig vom Rollladen betätigen.

- innovative Bremsautomatik für kontrollierten Rücklauf

Bestellmaße (min. Breite 70 cm), inkl. Rollladenkasten:
max. Breite 160 cm, max. Höhe 210 cm



Gewebe	Farbe	UVP / m ²
Fiberglas	anthrazit	119,00 €*

Bitte plane bei der Bedienung per Aufschraubwickler, die Bedienseite möglichst an der Fenstergriffseite (andernfalls kann unter Umständen der Fensterflügel nicht mehr ganz geöffnet werden). Ist der Aufsatzrollladen für ein Schiebeelement vorgesehen, so ist die Bedienbarkeit Motor auszuwählen.



Antriebe und Steuerungen für Vorbaurollläden

Unsere Aufsatzrollläden sind standardmäßig mit einem manuellen Gurtwickler ausgestattet. Wenn du mehr Komfort und Sicherheit wünschst, integrieren wir bei der Fertigung gerne einen Rollladenmotor in deinen Rollladen. Wähle hier Variante und Steuerung, die am besten zu deinen Anforderungen passen.

Rollladenmotor

- für Achtkantwellen Ø 40 mm, Rollladensystem **MINI**
- min. Breite des Rollladenkastens 70 cm

Version STANDARD, mechanisch:

- mechanische Endlageneinstellung

Version PLUS, elektronisch:

- elektronische Endlageneinstellung per Knopfdruck
- Datenerhalt bei Stromausfall

Version	Drehmoment	Zuglast	UVP
Standard	10 Nm	25 kg	99,99 €*
Plus	10 Nm	25 kg	139,99 €*



Funk-Rollladenmotor PREMIUM

für Achtkantwellen Ø 40 mm, Rollladensystem **MINI**

- eingebaut mit spezieller Lagerbefestigung
- maximaler Komfort per Funksteuerung (nicht im Lieferumfang enthalten), elektronische Endlageneinstellung
- reduzierter Aufwand für Montage und Verkabelung
- Datenerhalt bei Stromausfall
- min. Breite des Rollladenkastens 70 cm
- kompatibel mit vielen weiteren Schellenberg Funk-Produkten, der Schellenberg Smart Home-Zentrale SH1 (eingeschränkter Funktionsumfang) sowie der Smart Friends Box
- über den Schellenberg Funk-Stick in das Magenta SmartHome integrierbar



Version	Drehmoment	Zuglast	UVP
Premium	10 Nm	25 kg	159,99 €*

Alle Rollladenmotoren werden inkl. Wellenclips, zum Schutz des Rollladenmotors, ausgeliefert!

Zeitschaltuhr

für Rollladenmotoren STANDARD und PLUS, extra großes Display, Unterputz, weiß

- Zufallsgenerator für die Urlaubszeit
- Sommer- / Winterzeitumstellung
- Einbautiefe ca. 25 mm
- 50 x 50 mm Ausschnitt, geeignet für Wechselrahmen und Wechselrahmen-Adapter nach DIN 49075

Version STANDARD:

- Tagesprogramm, ca. 2 Std. Gangreserve

Version PLUS:

- Tages- und Wochenprogramm, ca. 5 Std. Gangreserve
- für Sonnensensor PLUS (zur Rollladensteuerung nach Sonnenstand und Dämmerung) geeignet, ohne Abbildung



Version STANDARD	Maße (H x B x T) 80 x 80 x 40 mm	UVP 49,99 €*
Version PLUS	Maße (H x B x T) 80 x 80 x 40 mm	UVP 74,99 €*
Version Sensor PLUS	Kabellänge 1,5 m	UVP 11,99 €*

Rollladenschalter

zur manuellen Steuerung der Rollladenmotoren STANDARD und PLUS, Unterputz, weiß

- Schalter mit Drehknopf
- Tast- oder Rastfunktion möglich
- Einbautiefe ca. 25 mm



Maße (H x B x T) 80 x 80 x 50 mm	UVP 9,99 €*
--	-----------------------

Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM

für Funk-Rollladenmotoren PREMIUM, Aufputz, weiß

- zur Steuerung von max. 25 Funk-Motoren
- integrierter 5-Kanal Funk-Handsender, herausnehmbar, praktische Kipp-Funktion
- mit Tages- und Wochenprogramm, Zufallsgenerator für die Urlaubszeit
- Astrofunktion für die Abendschließung
- große Displayanzeige, mit Programmierhilfe
- gleichzeitiges Bedienen der Motoren einer oder aller Gruppen
- inkl. Wandhalterung, 2 Batterien AAA



Maße (B x H x T) 155 x 80 x 17 mm	UVP 99,99 €*
---	------------------------

Funk-Handsender


für Funk-Rollladenmotoren PREMIUM, Aufputz, weiß

- pro Kanal können bis zu 5 Rollladenmotoren angelernt und gesteuert werden
- gleichzeitiges Bedienen der Motoren einer Gruppe (oder aller Gruppen, 5-Kanal)
- Funkfrequenz 868 MHz
- inkl. Wandhalterung zum Kleben oder Schrauben, 2 Batterien AAA



Steuerung 1-Kanal	Maße (H x B x T) 155 x 80 x 17 mm	UVP 44,99 €*
Steuerung 5-Kanal	Maße (H x B x T) 155 x 80 x 17 mm	UVP 54,99 €*


Ausmessen



Der Aufsatzrollladen wird auf das Fensterprofil montiert
Die Gurtführung sitzt unten im Kasten, bei Motorisierung ist der Kabelaustritt seitlich im Kastendeckel.

Höhe, in cm:
Miss die Höhe des neuen Fensters. Ermittle die Kastenhöhe, Seite 23. Trage das Maß plus Kastenhöhe bitte in den Bestellschein ein.

Breite, in cm:
Miss die Breite des neuen Fensters. Trage das **Maß** bitte in den Bestellschein ein.



Hinweis!
Für Dämmmaterial und Füllstoffe muss auf jeder Seite ein Abstand von **mindestens 10 mm** berücksichtigt werden.

* Profiwölbung nach außen

Hinweis:
Bei Aufsatzrollläden größer als 160 cm empfehlen wir aus Sicherheitsgründen ein Spezialverstärkungseisen zu verbauen. Dieses steht immer mit einem Raster-Set in Verbindung, welches an das jeweilige Fensterprofil angepasst ist. Daher benötigen wir von dir die Angabe zu deinem Fensterprofil und dem Hersteller. Ohne diese Angabe können wir deinen Aufsatzkasten nicht ordnungsgemäß bauen. Bei Bestellung eines Aufsatzrollladens > 160 cm ohne entsprechende Angabe wird keine Gewährleistung übernommen.

Bei Aufsatzrollläden größer als 200 cm empfehlen wir zusätzlich zum Verstärkungseisen eine Statikkonsole zu verbauen. Diese wird an der Baustelle mit dem Verstärkungseisen verbunden. Um dir den Einbau zu erleichtern, bereiten wir die Einsatzbohrungen im Vorfeld für dich vor. Der Aufpreis pro Statikkonsole beträgt **49,00 €**.

Bestellschein

FAX +49 (0) 271 890 56-850

Kopiervorlage, Seite _____ **von** _____

Bestell-Nr.:

Name, Vorname: _____
 Straße, Hausnummer: _____
 Postleitzahl, Stadt: _____
 E-Mail: _____
 Telefon: _____

Preisfrage

Name, Sachbearbeiter: _____

Händlerstempel

Ich bin damit einverstanden, dass die auftragnehmende Stelle und die Alfred Schellenberg GmbH meine personenbezogenen Daten zur Angebotserstellung und Auftragsabwicklung verwenden dürfen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Eine weitere Bearbeitung des Auftrages erfolgt mit der zwingend einzutragenden Bestellnummer. Unsere vollständige Datenschutzerklärung kannst du unter www.schellenberg.de/datenschutz einsehen.

Datum, rechtsverbindliche Kundenunterschrift:

Einbausituation Seite 29	
Kastengröße 1 oder 2	
Bedienseite** links oder rechts:	
Fensterprofil, bei Rollläden > 160 cm	
Fensterprofilhersteller, bei Rollläden > 160 cm	

Maß, Breite* in cm: _____

Maß, Höhe* in cm: _____

AUSSTATTUNG manuell Seite 30	
Aufschraubwickler	- <input type="radio"/>
AUSSTATTUNG elektrisch ab Seite 31	
Rollladenmotor STANDARD, mechanisch	99,99 € <input type="radio"/>
Rollladenmotor PLUS, elektronisch	139,99 € <input type="radio"/>
Zeitschaltuhr STANDARD	49,99 € <input type="radio"/>
Zeitschaltuhr PLUS	74,99 € <input type="radio"/>
Sonnensensor (für Zeitschaltuhr PLUS)	11,99 € <input type="radio"/>
Rollladenschalter	9,99 € <input type="radio"/>
AUSSTATTUNG Funk ab Seite 31	
Funk-Rohrmotor PREMIUM	159,99 € <input type="radio"/>
Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM	99,99 € <input type="radio"/>
Funk-Handsender 1-Kanal	44,99 € <input type="radio"/>
Funk-Handsender 5-Kanal	54,99 € <input type="radio"/>
ZUSATZAUSSTATTUNG ab Seite 34	
Insektenschutz-Rollo, nicht für Kastengröße A und Modelltyp 2 oder 4 geeignet	119,00 € pro m ² <input type="radio"/>
Integration Statikkonsole	49,00 € <input type="radio"/>

copyright 02.15

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (inkl. gesetzlicher MwSt.). Als Grundlage der Geschäftsverbindung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, diese erkennen Sie mit Aufgabe der Bestellung an. Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen ab Eingang des vollständig ausgefüllten Bestellformulars. **ACHTUNG: Da jedes Rolladenelement individuell nach Ihren Angaben angefertigt wird, ist ein Umtausch bzw. eine Rücknahme ausgeschlossen.** Gewährleistung auf Material und Funktionalität gilt nur bis zu den max. Maßen. Modellwechsel, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten! * Abmessungen, siehe Seite 34.

Service

Deutschlandweiter Montage-Service,
weitere Länder in Vorbereitung!



Kunden-Service

Mit Rat und Tat, von technischen Tipps bis zur fachgerechten Montage

Zu guten Produkten gehört für uns ein guter Service einfach dazu. Damit liefern wir für bessere Ergebnisse die richtigen Antworten und Lösungen. Das gilt natürlich für all die Heimwerker, die mit unseren vielseitigen Schellenberg-Lösungen ihr Zuhause komfortabler, schöner und smarter machen. Und das gilt selbstverständlich ebenso für unsere professionellen Partner in Bau- und Fachmärkten.

Einfach unseren Kunden-Service fragen

Welches Produkt ist das passende? Wie messe ich richtig? Auf alle möglichen Fragen, die sich etwa bei der Auswahl, dem Einbau oder beim Austausch stellen, findet unser Kunden-Service die richtigen Antworten.

Dafür sind wir doch gerne da:

- bei der Kaufentscheidung beratend unterstützen
- Handelspartner in der Nähe finden
- Fragen zur Montage oder dem Einbau klären
- technisch passende Zusatzprodukte finden
- Ersatzteile bei Verlust zusenden
- Montageanleitungen bereitstellen

Kostenlos, aber im Bedarfsfall unbezahlbar:

- über WhatsApp: +49 (0)175 7119661
Mo. - Fr. 08:00 - 16:00 Uhr
- telefonisch unter +49 (0)271 89056-444
Mo. - Fr. 07.30 - 21:00 Uhr
Sa. 08:00 - 14:00 Uhr
- E-Mail: service@schellenberg.de



Montage-Service

Aufmaß und Montage zum Festpreis

Du möchtest das Vermessen oder den Einbau deines neuen Rollladens lieber unseren Profis überlassen? Wir bieten dir mit unserem Aufmaß-Service die Sicherheit, dass alle Maße stimmen. Der Schellenberg Montage-Service übernimmt für dich die fachgerechte Montage deines Rollladens. Beides erhältst du bundesweit zum transparenten Festpreis inklusive Mehrwertsteuer.

- pro Anfahrt _____ 79,- €
- pro Aufmaß _____ 19,- €
(je Produkt)
- Gerüst _____ 99,- €
(bis 5,60 m Arbeitshöhe)

Einfacher geht es nicht - in nur 3 Schritten:

1. Du bestellst:

Das Formular für unseren Montage-Service erhältst du bei dem Fachberater deines Bau- bzw. Fachmarktes. Bitte fülle das Formular aus und übergib es an den Fachberater. Dieser bestellt die gewünschten Dienstleistungen und optional die erforderlichen Schellenberg-Produkte. Du möchtest den Montage-Service für bereits gekaufte Schellenberg-Produkte in Anspruch nehmen? Dann findest du das Formular in unserem Prospekt „Montage-Service“ oder auf www.schellenberg.de unter dem Reiter „Service“. Du kannst das Formular dann direkt an uns übermitteln.

2. Wir vereinbaren einen Termin:

Nach Eingang deiner Bestellung, nimmt einer unserer Schellenberg-Mitarbeiter telefonisch Kontakt mit dir auf. Es folgt eine zeitnahe Machbarkeitsprüfung durch unseren hauseigenen, geschulten Kunden-Service. Nach Freigabe erfolgt die Terminvereinbarung. Die Vorlaufzeit bis zur Montage beträgt in der Regel 3 Wochen.

3. Wir montieren:

Unser Mitarbeiter des Montage-Service kommt zum vereinbarten Termin zu dir nach Hause und montiert die gewünschten Produkte. Im Anschluss erstellt unser Mitarbeiter vor Ort die Rechnung und ein Abnahmeprotokoll.



Art. Nr.	Montage ROLLLADEN	Preis*
80660	Rollladenpanzer , Breite bis 1,20 m	89,00 €
80661	Rollladenpanzer , Breite über 1,20 m	159,00 €
80658	Rollladenkasten-Dämmung	59,00 €
80647	Vorbaurollladen , Breite bis 1,20 m, mechanisch oder elektrisch, ebenerdig, Stromanschluss Unterputz vorhanden	119,00 €
80648	Vorbaurollladen , Breite bis 1,20 m, mechanisch oder elektrisch, ebenerdig, plus Stromanschluss Aufputz	159,00 €
80652	Vorbaurollladen , Breite über 1,20 m, mechanisch oder elektrisch, ebenerdig, Stromanschluss Unterputz vorhanden	199,00 €
80653	Vorbaurollladen , Breite über 1,20 m, mechanisch oder elektrisch, ebenerdig, plus Stromanschluss Aufputz	249,00 €



**Smarte Antriebe
für zu Hause**





youtube.de/asmedien



facebook.de/TeamSchellenberg



instagram.com/alfredschellenberggmbh



Wir sind jetzt über **WhatsApp** erreichbar.
Nutze das WhatsApp Tool!

Mo. bis Fr. 8.00 bis 16.00 Uhr
Tel. +49 (0)175 7119661

Alfred Schellenberg GmbH
An den Weiden 31
57078 Siegen, Germany

Tel. +49 (0)271 89056-0
www.schellenberg.de
info@schellenberg.de

Wir beraten Sie gerne:

